

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 5 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z późn.zm.) oraz art. 104, art. 106 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.), **po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Sowali, w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Znak: GPI.6220.3.2018 z dnia 28.08.2018 r. dla przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) ze złoża „ADAMÓW VIII” w rejonie miejscowości Adamów, dz. 188, 189 i 190 obręb geodezyjny Wola Jedlińska, gm. Ładzice, Wójt Gminy Ładzice:**

**I. OKREŚLA ZMIANĘ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W DECYZJI O
ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Z DNIA 28.08.2018 r.
ZNAK: GPI.6220.3.2018, WYDANEJ PRZEZ WÓJTA GMINY ŁADZICE
W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:**

Należy nadać następujące brzmienie warunkom opisanym w punkcie II ww. decyzji:

„Ustala warunki i wymagania wykorzystania terenu, jakie winien spełnić Inwestor w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. wydobywanie kopaliny ze złoża „ADAMÓW VIII” należy prowadzić:
 - a) w obrębie jednego pola eksploatacyjnego o powierzchni wydobywania nieprzekraczającej 19,888 m²,
 - b) metodą odkrywkową, systemem ścianowym, wyrobiskiem wgłębnym, dwoma piętrami wydobywczymi,
 - c) bez użycia środków strzałowych,
 - d) z warstwy niezawodnionej,
 - e) do głębokości od 14,9 do 15,5 m p.p.t. określonej jako spąg złoża, tj. do rzędnej 211,0 m n.p.m.;
2. należy stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym, gwarantujące dotrzymanie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej oraz zachowanie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu, sprzęt powinien być poddawany okresowym konserwacjom i przeglądom technicznym;
3. należy eliminować z pracy urządzenia niesprawne technicznie, mogące powodować podwyższony poziom hałasu;
4. nie należy prowadzić przeróbki kopaliny na terenie inwestycyjnym;

5. eksploatację kopaliny i transport urobku należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej;
6. odpady komunalne należy zbierać do przeznaczonych do tego celów pojemników, usytuowanych na utwardzonym podłożu, a następnie i przekazywać podmiotom uprawnionym do odbioru odpadów;
7. ścieki socjalne odprowadzać do szczelnych przenośnych zbiorników sanitarnych typu TOI-TOI i wywozić do punktu zlewnego.
8. maszyny pracujące w kopalni powinny być zabezpieczone przed wyciekami substancji ropopochodnych do gruntu i wód, aby wyeliminować potencjalną możliwość ich skażenia;
9. należy przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy;
10. w okresach długotrwałej suszy należy zraszać teren kopalni, w tym wewnętrzne drogi transportowe i place manewrowe w celu ograniczenia pylenia;
11. tankowanie pojazdów należy dokonywać poza terenem górniczym;
12. prace polegające na naprawie sprzętu wydobywczego i transportowego oraz przeglądy techniczne należy realizować poza terenem inwestycji przez zewnętrzne firmy specjalistyczne, które będą odpowiedzialne za właściwe postępowanie z powstałymi w ich trakcie odpadami;
13. tereny inwestycji wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych wycieków. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych, należy użyć sorbentu do zebrania zanieczyszczonego materiału i zużyty sorbent umieścić w szczelnym pojemniku, przekazując go jako odpad niebezpieczny firmie posiadającej uprawnienia do zagospodarowania tego rodzaju odpadu;
14. rzędna dna wyrobiska eksploatacyjnego nie powinna zejść poniżej rzędnej ustalonej w dokumentacji geologicznej, zabrania się wydobywania głębszego niż określony w dokumentacji spąg złożeń;
15. podczas prac wydobywczych należy przestrzegać odpowiedniego kąta nachylenia i wysokości czynnych ścian roboczych oraz ścian stałych, zapobiegającego osuwiskom;
16. wydobywanie kopaliny należy prowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w odkrywkowych zakładach górniczych, w tym w zakresie bezpieczeństwa pożarowego;
17. w przypadku ewentualnego zasiedlenia terenu kopalni przez osobniki zwierząt gatunków chronionych (np. ptaki w stromych skarpach), należy wstrzymać się z prowadzeniem prac w tej części wyrobiska do czasu opuszczenia przez zwierzęta siedliska lub/i uzyskać stosowne zezwolenie właściwego organu na odstąpienie od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną;
18. zdejmowanie nadkładu zalegającego nad złożem należy przeprowadzać wyłącznie poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od początku marca do 15 października;
19. drogę służącą do wywozu urobku należy utrzymywać w czystości, w okresach deszczowych należy usuwać błoto z kół pojazdów;

20. w celu ochrony terenów przyległych do złoża należy przewidzieć zachowanie pasów ochronnych zgodnych z normą PN-G-02100 „Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych”;
21. usunięty nadkład należy czasowo gromadzić w granicach nieruchomości będącej własnością Inwestora, w sposób uporządkowany w formie zwałowisk (wałów ziemnych) pełniących również funkcję wałów ochronnych przed dostępem osób i zwierząt;
22. w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego na zabudowę znajdującą się od północnej strony złoża, udostępnienie złoża rozpocząć od strony południowej, tak aby eksploatacja w części północnej prowadzona była w zagłębieniu;
23. pionowy zasięg eksploatacji winien podlegać systematycznej kontroli mierniczej szczególnie w rejonie skarp wyrobiska eksploatacyjnego, tak aby nie doszło do naruszenia stateczności skarp nadkładu i skarp w wyrobisku górniczym;
24. wyrobisko poeksploatacyjne zrehabilitować w kierunku rolnym;
25. do rekultywacji wyrobiska wykorzystać warstwy zwałowanego nadkładu.”

II. Pozostałe zapisy zawarte w decyzji Wójta Gminy Ładzice z dnia 28.08.2018 r. Znak: GPI.6220.3.2018 pozostają bez zmian.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 22.10.2018 r. (data wpływu 25.10.2018 r.) Pan Krzysztof Sowala wystąpił z wnioskiem w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Znak: GPI.6220.3.2018 z dnia 28.08.2018 r. dla przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) ze złoża „ADAMÓW VIII” w rejonie miejscowości Adamów, dz. 188, 189 i 190 obręb geodezyjny Wola Jedlińska, gm. Ładzice.

Do wniosku dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- mapę ewidencyjną.

Inwestor uzasadniając konieczność zmiany decyzji Znak: GPI.6220.3.2018 z dnia 28.08.2018 r. wskazał na błędnie określoną w punkcie II podpunkcie 1 lit. e) rzędną spągu, a mianowicie zapis: „e) do głębokości od 14,9 do 15,5 m p.p.t. określonej jako spąg złoża, tj. do rzędnej od 225,7 do 226,4 m n.p.m.”, należy zastąpić prawidłowym zapisem: „e) do głębokości od 14,9 do 15,5 m p.p.t. określonej jako spąg złoża, tj. do rzędnej 211,0 m n.p.m.”. Wójt Gminy Ładzice mając na względzie art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą ooś w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.), zwaną dalej Kpa przeprowadził w oparciu o przepisy działu V i VI ww. ustawy ooś postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, poprzez wzruszenie decyzji, na mocy której strona nabyła prawo.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 5 i 7 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71) - zamierzenie inwestycyjne polegające na:
„wydobyciu kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a: (...) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego: (...)

- w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (...);
- jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową;

należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ładzice.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Znak: GPI.6220.3.2018 z dnia 28.08.2018 r. dla przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) ze złoża „ADAMÓW VIII” w rejonie miejscowości Adamów, dz. 188, 189 i 190 obręb geodezyjny Wola Jedlińska, gm. Ładzice, zawiadomiono strony postępowania.

Wójt Gminy Ładzice pismami z dnia 25 października 2018 r. znak: GPI.6220.7.2018, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu z prośbą o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Do pism dołączono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz kserokopię mapy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie WOOS.4220.698.2018.MRe. z dnia 6 listopada 2018 r. (data wpływu 7.11.2018 r.), wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) ze złoża „ADAMÓW VIII” w rejonie miejscowości Adamów, dz. 188, 189 i 190 obręb geodezyjny Wola Jedlińska, gm. Ładzice, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dacie 19.11.2018 r. wpłynęło do UG Ładzice pismo znak: PO.ZZŚ.5.435.433.2018.BS, z dnia 13 listopada 2018 r. w którym Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Po dokonaniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś Wójt Gminy Ładzice wydał w dacie 20.11.2018 r. Postanowienie Znak: GPI.6220.7.2018, w którym to stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Ładzice analizując całościowo sprawę odniósł się również do uwarunkowań wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, czyniąc to w następujący sposób:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Zamierzenie inwestycyjne polegało będzie na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) „ADAMÓW VIII” udokumentowanego na części działek nr ewid. 188, 189, 190 w obrębie 0010 Wola Jedlińska, gmina Ładzice, powiat radomszczański.

Dokumentacja geologiczna w kat. C₁ została zatwierdzona decyzją Starosty Radomszczańskiego z 10 listopada 2015 r., znak: PŚI.6528.6.2015. Powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi 19,888 m².

Teren przedmiotowego złoża to grunty rolne V i VI klasy bonitacyjnej stanowiące obecnie tereny uprawy zbóż.

Przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miąższość udokumentowanego złoża waha się w zakresie od 14,7 m – 15,3 m i przyjmuje wartość średnią 14,9 m.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie jedynie z warstwy niezawodnionej, sposobem odkrywkowym, wyrobiskiem typu wgłębnego, dwoma piętrami wydobywczymi.

Zakład górniczy będzie pracował jedynie w porze dziennej w godz. 6⁰⁰ – 22⁰⁰;

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Otoczenie inwestycji stanowią tereny rolne oraz inne złoża kruszywa naturalnego, tj.: „WOLA JEDLIŃSKA II”, „ADAMÓW II”, „ADAMÓW VI”. W nieco dalszej odległości na terenie Gminy Ładzice liczne są udokumentowane złoża kruszywa naturalnego: „ADAMÓW”, „ADAMÓW I”, „ADAMÓW II-1”, „ADAMÓW III”, „ADAMÓW IV”, „ADAMÓW V”, „ŁADZICE”, „ADAMÓW – dz. 11”, „ADAMÓW – dz.166”, „ADAMÓW VI”, „ADAMÓW VII”, „ADAMÓW IX”, „STOBIECKO I”, „STOBIECKO III”, „STOBIECKO SZLACHECKIE”, „STOBIECKO SZLACHECKIE I”, „WOLA BLAKOWA”, „WOLA JEDLIŃSKA”, „WOLA JEDLIŃSKA I”. Są to w większości złoża o powierzchni poniżej 2 ha.

Nie przewiduje się istotnego kumulowania oddziaływań emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza ww. przedsięwzięć. W celu ograniczenia możliwości kumulowania się oddziaływań związanych z transportem kopaliny ze złoża „ADAMÓW VIII” wskazane jest, aby wyjazd z kopalni zlokalizować od strony południowej, a transport prowadzić drogą biegnącą przez działkę nr ewid. 298;

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Teren, na którym planowana jest eksploatacja kruszywa zlokalizowany jest poza obszarami przyrodniczymi prawnie chronionymi. Grunty, na których prowadzone będzie wydobywanie kruszywa naturalnego posiadają niską klasę bonitacyjną (V i VI). Warstwę złożową stanowi piasek o różnej granulacji, a także żwir. Kruszywo udokumentowano w warstwie suchej. Nadkład nad złożem stanowi gleba o miąższości 0,2 m. Łączna kubatura nadkładu wynosi 3 978 m³. Nadkład zalegający nad złożem będzie deponowany na tymczasowych zwałowiskach znajdujących się w pasach ochronnych zlokalizowanych od wschodniej, zachodniej i południowej strony złoża, a częściowo również od strony północnej. Nadkład posłuży następnie do rekultywacji wyrobiska. Przewiduje się rolny kierunek rekultywacji. Wały nadkładu będą miały wysokość ok. 2 ÷ 3 m.

Przewidywana wielkość wydobycia z udokumentowanego złoŜa wynosić będie 30 000 m³/rok. Przyszła eksploatacja będie prowadzona jedynie w warstwie suchej, w związku z tym nie wiąże się bezpośrednio z poborem wód podziemnych, nie przewiduje się obniŜenia lustra wody. Woda dostarczana będie w pojemnikach, wyłączenie dla potrzeb socjalno-bytowych. Kopalina nie będie podlegać przeróbce na przedmiotowym terenie;

d) emisji i występowania innych uciążliwych:

Na etapie udostępniania, eksploatacji kopaliny i rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego będie występowała emisja hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza, jednakŜe przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań chroniących środowisko planowane przedsięwzięcie nie powinno spowodować znaczących uciążliwych dla środowiska, tj.:

- odpady komunalne naleŜy zbierać selektywnie do przeznaczonych do tego celów pojemników i przekazywać podmiotom uprawnionym do odbioru odpadów, odpady typu zuŜyte filtry, oleje i akumulatory zagospodarowywane będa przez podmioty dokonujące napraw i ich wymiany. Na terenie złoŜa nie będa prowadzone naprawy sprzętu,
- ewentualne zuŜyte sorbenty, w które naleŜy wyposaŜyć zakład górniczy na wypadek awaryjnego wycieku paliw lub płynów eksploatacyjnych z pracujących maszyn lub środków transportu, przechowywane będa w osobnym pojemniku i przekazywane specjalistycznej firmie w celu ich utylizacji.
- w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego na zabudowę znajdującą się od północnej strony złoŜa, udostępnienie złoŜa nastąpi prawdopodobnie od strony południowej, tak aby eksploatacja w części północnej prowadzona była w zagłębieniu,
- korzystanie z dróg odbywać się będie zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarządzających tymi drogami. Masa i gabaryty samochodów będa spełniać wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie dla danej drogi. Przestrzegana będie zasada dopuszczalnego tonaŜu na drogach oraz maksymalnego załadunku samochodów ciężarowych, a takŜe stosowane będa pojazdy ze szczelnymi skrzyniami ładunkowymi;
- drogi technologiczne w obrębie zakładu górniczego utrzymywane będa w naleŜytm stanie technicznym zapewniającym bezpieczeŃstwo ruchu,
- na terenie kopalni nie będie istniała baza samochodowo-sprzętowa. Tankowanie maszyn wydobywczych prowadzone będie poza terenem kopalni,
- złoŜe urabiane będie mechanicznie, przy uŜyciu koparki/ładowarki,
- ograniczenie pracy zakładu górniczego wyłącznie do pory dziennej,
- na terenie zakładu górniczego nie będie prowadzona przeróbka i uszlachetnianie kopaliny;
- podczas eksploatacji złoŜa w czasie wietrznej suchej pogody, drogi transportowe i place manewrowe naleŜy zraszać wodą, w celu ograniczenia pylenia,
- eksploatacja prowadzona będie bez konieczności odwadniania złoŜa. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będa powierzchniowo w głąb wyrobiska,
- eksploatacja inwestycji spowoduje trwałą zmianę morfologii terenu i bezpowrotne wyeksploatowanie surowców naturalnych,
- prowadzona będie prawidłowa, racjonalna eksploatacja złoŜa, minimalizująca straty eksploatacyjne;

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia powaŜnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu uŜywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Ze względu na charakter inwestycji ryzyko wystąpienia poważnych awarii nie występuje;

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie:

Na terenie kopalni powstaną niewielkie ilości odpadów komunalnych, które zbierane będą selektywnie do przeznaczonych do tego celów pojemników, a następnie przekazywane podmiotom uprawnionym do odbioru odpadów. Natomiast odpady typu zużyte filtry, oleje i akumulatory zagospodarowywane będą przez podmioty dokonujące napraw i ich wymiany. Ewentualne zużyte sorbenty, przechowywane będą w osobnym pojemniku i przekazywane specjalistycznej firmie w celu ich utylizacji.

Odpady wydobywcze (nadkład, przerosty skały płonnej) będą zagospodarowywane w obrębie przedmiotowego złoża i posłużą następnie do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego w tym m.in. do złagodzenia ociosów ostatecznych skarp i wypłylenia wyrobiska. Na wypadek wystąpienia ewentualnego wycieku z maszyn lub urządzeń podczas eksploatacji, należy wyciek ten zneutralizować sorbentem.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Łodzi gęstość zaludnienia Gminy Ładzice za rok 2017 wynosiła ok. 58 os/km². Emisje gazów i pyłów oraz hałasu, powstające w wyniku pracy maszyn wydobywczych i transportowych, nie będą przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach prawa i nie będą powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

W otoczeniu zamierzenia inwestycyjnego brak jest zbiorników wodnych o charakterze naturalnym i antropogenicznym. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w miejscu występowania obszarów wodno-błotnych czy też innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedlisk łąkowych oraz przy ujściu rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży;

c) obszary górskie lub leśne:

Zakład górniczy będzie zlokalizowany w granicach mezoregionu Wysoczyzny Bełchatowskiej. Przedsięwzięcie nie będzie sąsiadowało z leśnymi zbiorowiskami roślinnymi;

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Odry w granicach jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem: PLGW600099. Teren ten nie jest zlokalizowany w pobliżu naturalnych dolin rzecznych, w tym także ich obszarów źródłkowych czy ujściowych. Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnej ujęć wód i na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych.

W trakcie eksploatacji złoża koniecznym jest zachowanie szczególnej ostrożności względem ujęcia wodnego - hydroforni zlokalizowanej w Janowie Wolskim, by uniknąć jego zanieczyszczenia;

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym położony jest poza korytarzami ekologicznymi i poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.). Najbliżej zlokalizowanymi obszarami chronionymi są:

- rezerwat przyrody Łuszczanowice – w odległości ok. 9,4 km,
- obszar chronionego krajobrazu Doliny Widawki – w odległości ok. 11,6 km.

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skalę inwestycji przy zachowaniu wskazanych rozwiązań nie będzie ona miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony ww. obszarów chronionych oraz na przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000;

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z karty informacyjnej nie wynika, aby w rejonie przedsięwzięcia zidentyfikowano obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia (w tym standardy jakości gleby lub ziemi oraz wód podziemnych);

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Informacje przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie wskazują, by w rejonie inwestycji występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

h) gęstość zaludnienia:

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy wiejskiej Ładzice, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 58 osób/km²;

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących;

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej;

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Odry w granicach jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem: PLGW600099 oraz w obszarze kredowego GZWP nr 408 Niecka Miechowska. Teren ten nie jest zlokalizowany w pobliżu naturalnych dolin rzecznych, w tym także ich obszarów źródłkowych czy ujściowych. Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnej ujęć wód i na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych.

W analizowanym przypadku nie przewiduje się jakichkolwiek oddziaływań na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych z uwagi na fakt, iż analizowana inwestycja, a przede wszystkim jej przyszła eksploatacja nie wiąże się bezpośrednio z poborem wód podziemnych czy odprowadzaniem ścieków, a eksploatacja będzie prowadzona jedynie w warstwie suchej, to należy stwierdzić, że inwestycja nie przyczyni się do możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg oddziaływania inwestycji zamykać się będzie w granicach terenu górniczego (wyznaczonego w granicach własności inwestora) tj. przestrzeni objętej przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych;

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na lokalizację i charakter inwestycji nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko;

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Informacje przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniu wskazują, że nie wystąpi prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska przyrodniczego. Zakład górniczy nie będzie generował oddziaływań wykraczających poza dopuszczalne stężenia i normy. Ogniska emisji do powietrza atmosferycznego będą stanowiły środki transportu wywożące kruszywo, maszyny eksploatujące złożę oraz ładujące kopalinę na środki transportu. Główne zanieczyszczenia emitowane podczas pracy silników wysokoprężnych to tlenek węgla, tlenek azotu, węglowodory. Ze względu na skalę przedsięwzięcia emisja do powietrza nie będzie powodowała przekroczeń standardów środowiska.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały charakter lokalny, mało znaczący, krótkotrwały, aczkolwiek nieodwracalny (trwała zmiana morfologii terenu).

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że oddziaływanie przedmiotowej inwestycji będzie miało charakter lokalny. Otoczenie inwestycji stanowią tereny rolne oraz inne złoża kruszywa naturalnego, tj.: „WOLA JEDLIŃSKA II”, „ADAMÓW II”, „ADAMÓW VI”. W nieco dalszej odległości na terenie Gminy Ładzice liczne są udokumentowane złoża kruszywa naturalnego : „ADAMÓW”, „ADAMÓW I”, „ADAMÓW II-1”, „ADAMÓW III”, „ADAMÓW IV”, „ADAMÓW V”, „ŁADZICE”, „ADAMÓW – dz. 11”, „ADAMÓW – dz.166”, „ADAMÓW VI”, „ADAMÓW VII”, „ADAMÓW IX” „STOBIECKO I”, STOBIECKO III”,

„STOBIECKO SZLACHECKIE”, „STOBIECKO SZLACHECKIE I”, „WOLA BLAKOWA”, „WOLA JEDLIŃSKA”, „WOLA JEDLIŃSKA I”.

g) *możliwości ograniczenia oddziaływania:*

W celu ograniczenia hałasu zakład górniczy będzie pracował jedynie w porze dziennej w godz. 6⁰⁰ – 22⁰⁰.

Odpady powstające w obrębie złoża zostaną przekazane podmiotom mającym zezwolenie w zakresie transportu i dalszego gospodarowania nimi. Na wypadek wystąpienia ewentualnego wycieku z maszyn lub urządzeń podczas eksploatacji, należy wyciek ten zneutralizować sorbentem.

Wyrobisko poeksploatacyjne zostanie zrekultywowane w terminie nieprzekraczającym 5 lat od zakończenia wydobywania kopaliny w kierunku rolnym.

Z Karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż Inwestor nie przewidział innych wariantów przedsięwzięcia.

Podstawę prawną niniejszej decyzji stanowią przepisy art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), które wskazują, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, oraz określają co powinno być zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto niniejsze przepisy określają, że przy zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy działu V i VI ustawy o oś z uwzględnieniem art. 155 Kpa.

Jako podstawę prawną niniejszej decyzji organ wskazuje również § 3 ust. 1 pkt 40 lit a tiret 5 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71 z późn. zm.).

W oparciu o w/w przepisy stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie zaliczone jest do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, (chyba, że przepisy kodeksu stanowią inaczej), która rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji. Natomiast art. 155 Kpa wskazuje, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes strony.,

Inwestor w karcie informacyjnej oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji nie przedstawił innych wariantów planowanej inwestycji.

Realizacja inwestycji nie będzie oddziaływać na obszar Natura 2000, w jej otoczeniu nie występują zabytki chronione, nie wymaga również ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Po przeanalizowaniu całości zebranego materiału oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, a także powyższe uwarunkowania, ustalono, że przedsięwzięcie wpłynie w niewielkim stopniu szkodliwie na środowisko. Oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały i lokalny, zamkną się w granicach przedsięwzięcia, aczkolwiek będą one nieodwracalne, a to z uwagi na trwałą zmianę morfologii terenu.

Mając na uwadze powyższe, a także skalę i rodzaj przedsięwzięcia, oraz niski wpływ na środowisko postanowiono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Ładzice w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1, §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) pobrano w dniu 25.10.2018 r. wpłata w kasie Urzędu Gminy Ładzice, Nr wpłaty 2018/06800 zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 litera a i poz. 45 część I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z późn.zm.) przy wydaniu decyzji.

Otrzymują według rozdzielnika:

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ziupinśki

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź,
2. Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Sporządzona zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) zawierająca w szczególności dane:

☐ **Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:**

Zamierzenie inwestycyjne będzie polegało na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) „Adamów VIII”, udokumentowanego na części działek nr ewid. 188, 189 i 190 obręb geodezyjny Wola Jedlińska, gmina Ładzice. Udokumentowane zasoby geologiczne przedmiotowego złoża Powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi 19,888 m². Złoże zostało udokumentowane na gruntach rolnych V oraz VI klasy bonitacyjnej.

Miażdżość udokumentowanego złoża waha się w zakresie od 14,7 m – 15,3 m i przyjmuje wartość średnią 14,9 m.

☐ **Rodzaj technologii:**

Eksploatacja złoża prowadzona będzie jedynie z warstwy niezawodnionej, sposobem odkrywkowym, wyrobiskiem typu wgłębnego, dwoma piętrami wydobywczymi.

Praca zakładu górniczego będzie prowadzona jedynie w porze dnia tj. w godz. 6⁰⁰ - 22⁰⁰.

Wyrobisko poeksploatacyjne zostanie zrehabilitowane w terminie nieprzekraczającym 5 lat od zakończenia wydobywania w kierunku rolnym (łąkowo-pastwiskowym), przy wykorzystaniu mas ziemnych (w tym warstwy próchniczej) zalegających obecnie nad złożem.

Teren inwestycji nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ładzice;

Inwestor nie przewiduje przerabiania (sortowania czy uszlachetniania) kopaliny na terenie złoża, będzie ona zbywana w stanie naturalnym. Urabianie kopaliny będzie odbywało się za pomocą koparko-ładowarki, a transport kopaliny – samochodami.

☐ **Uzasadnienie proponowanego wariantu:**

Nie przewiduje się wariantowości przedsięwzięcia.

☐ **Gospodarka wodnościekowa:**

Woda do picia i celów sanitarnych dostarczana będzie na teren kopalni w pojemnikach. Na chwilę obecną nie przewiduje się wytwarzania na terenie kopalni ścieków socjalno-

bytowych.

☐ **Przewidywana rodzaje i ilość zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania kopalni:**

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będzie źródeł emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza. Wystąpi tylko emisja niezorganizowana, która będzie wynikała bezpośrednio z procesów eksploatacyjnych złoża. Źródłem emisji będzie ruch i praca pojazdów mechanicznych biorących udział w procesie eksploatacji odkrywkowej. Źródła te nie mają charakteru ciągłego, tzn. część maszyn pracuje jedynie w trakcie ładowania urobku na ciężarówki. Zakłada się, że wzrost zapylenia będzie miał miejsce w okresach długotrwałej bezdeszczowej pogody, głównie w obrębie kopalni oraz w trakcie wywozu kopaliny drogami gruntowymi.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ciupiński