

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust.1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza Prajs prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Janusz Prajs z siedzibą Jedlno Drugie 130, 97 – 561 Ładzice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na **kontynuacji wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża „ADAMÓW III” miejscowość Adamów, Gmina Ładzice, powiat radomszczański, województwo łódzkie, na działkach o nr ew. 170, 171, 172 Obręb geodezyjny Wola Jedlińska, Wójt Gminy Ładzice:**

- I. **Stwierdza brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na **kontynuacji wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża „ADAMÓW III” miejscowość Adamów, Gmina Ładzice, powiat radomszczański, województwo łódzkie, na działkach o nr ew. 170, 171, 172 Obręb geodezyjny Wola Jedlińska.**
- II. **Ustala warunki i wymagania wykorzystania terenu, jakie winien spełnić Inwestor w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:**
 1. Wydobywanie kopaliny ze złoża „ADAMÓW III” należy prowadzić:
 - a) w obrębie jednego pola eksploatacyjnego o powierzchni wydobycia do 1,99 ha;
 - b) metodą odkrywkową, wyrobiskiem wgłębnym, jednym lub dwoma piętrami wydobywczymi;
 - c) bez użycia środków strzałowych;
 - d) z warstwy niezawodnionej, do głębokości określonej jako spąg złoża, tj. do rzędnych od 222,7 m n.p.m. do 232,1 m n.p.m.
 2. Eksploatację kopaliny i transport urobku należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej.
 3. Odpady komunalne należy zbierać do przeznaczonych do tego celów pojemników i przekazywać podmiotom uprawnionym do odbioru odpadów.
 4. W okresach długotrwałej suszy należy zraszać teren kopalni, w tym wewnętrzne drogi transportowe i place manewrowe w celu ograniczenia pylenia.

5. Tankowania pojazdów należy dokonywać poza terenem górniczym na utwardzonym podłożu zabezpieczającym środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.
6. Wszelkie drobne naprawy i konserwacje sprzętu, w tym wymianę płynów eksploatacyjnych prowadzić na terenach utwardzonych i zabezpieczonych przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Serwisowanie oraz poważniejsze naprawy sprzętu przeprowadzać poza terenem inwestycji w wyspecjalizowanych serwisach.
7. Tereny inwestycji wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów i biopreparatów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych, należy użyć sorbentu do zebrania zanieczyszczonego materiału i zużyty sorbent umieścić w szczelnym pojemniku, przekazując go jako odpad niebezpieczny firmie posiadającej uprawnienia do zagospodarowania tego rodzaju odpadu.
8. Prace wydobywcze prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku.
9. W czasie eksploatacji złoża należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzętu.
10. W przypadku ewentualnego zasiedlenia terenu kopalni przez osobniki zwierząt gatunków chronionych (np. ptaki w stromych skarpach), należy wstrzymać się z prowadzeniem prac w tej części wyrobiska do czasu opuszczenia przez zwierzęta siedliska lub/i uzyskać stosowne zezwolenie właściwego organu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną.
11. Drogę służącą do wywozu urobku należy utrzymywać w czystości, w okresach deszczowych należy usuwać błoto z kół pojazdów.
12. Wyeksploatowane wyrobisko zrehabilitować w proponowanym kierunku leśnym.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 3.06.2019 r. (data wpływu 3.06.2019 r.) Pan Janusz Prajs prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Janusz Prajs z siedzibą Jedlno Drugie 130, 97 – 561 Ładzice, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na kontynuacji wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża „ADAMÓW III” miejscowość Adamów, Gmina Ładzice, powiat radomskiego, województwo łódzkie, na działkach o nr ew. 170, 171, 172 Obręb geodezyjny Wola Jedlińska.

Do wniosku dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- mapę ewidencyjną.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71) - zamierzenie inwestycyjne polegające na:

„wydobyciu kopalni ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a: (...) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego: (...)

- *w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (...)*”;

- jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową;

należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ładzice.

W dacie 4.06.2019 r. Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania poinformowano strony postępowania o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

Wójt Gminy Ładzice pismami z dnia 4.06.2019 r. znak: GPI.6220.4.2019, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu z prośbą o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Do pism dołączono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, kserokopię mapy.

W dacie 12.06.2019 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Ładzice pismo Znak: WOOŚ.4220.301.2019.MRe. z dnia 12.06.2019 r. w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zwrócił się do Wójty Gminy Ładzice o niezwłoczne przesłanie uzupełnienia karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia. Z kolei w dniu 17.06.2019 r. Organ Gminy zwrócił się do Inwestora o pisemne uzupełnienie karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia.

Inwestor w dacie 27.06.2019 r. przekazał do Urzędu Gminy Ładzice Uzupełnienie do Karty informacyjnej przedsięwzięcia, które z kolei pismem GPI.6220.4.2019 z dnia 1.07.2019 r. przekazane zostało Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi jako odpowiedź na wcześniejsze wezwanie oraz Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu.

Zawiadomieniem z dnia 1.07.2019 r. Wójt Gminy Ładzice poinformował strony postępowania, że brak jest możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy ooś i wyznaczył termin załatwienia sprawy do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie WOOŚ.4220.301.2019.MRe.2 z dnia 9.07.2019 r. (data wpływu 9.07.2019 r.), wyraził opinię, że dla inwestycji polegającej na kontynuacji wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża „ADAMÓW III” miejscowość Adamów, Gmina Ładzice, powiat radomszczański, województwo łódzkie, na działkach o nr ew. 170, 171, 172 Obręb geodezyjny Wola Jedlińska, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dacie 1 sierpnia 2019 r. wpłynęło do UG Ładzice pismo znak: PO.ZZŚ.5.435.229.2019.MK z dnia 29 lipca 2019 r., w którym to Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Po dokonaniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu oraz uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś Wójt Gminy Ładzice wydał w dacie 5.08.2019 r. Postanowienie Znak: GPI.6220.4.2019, w którym to stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Ładzice analizując całościowo sprawę odniósł się również do uwarunkowań wskazanych w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś*, czyniąc to w następujący sposób:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na kontynuowaniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „ADAMÓW III” udokumentowanego na działkach nr ewid. 170, 171, 172 w obrębie 0010 Wola Jedlińska, gmina Ładzice, powiat radomszczański. Powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi 1,99 ha, a całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 3,95 ha. Południowa część działek 170, 171 i 172 stanowi aktualnie nieużytki.

Przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja geologiczna złoża „ADAMÓW III” w kategorii C₁ ustalająca zasoby geologiczne w ilości 306 029 Mg, wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r., została zatwierdzona zawiadomieniem Starosty Powiatu Radomszczańskiego 19 lutego 2009 r., znak: WO.I.7513/1/2009.

Przedsiębiorca 6 września 2009 r. uzyskał koncesję nr W.O.I.7512/1/2009 wydaną przez Starostę Radomszczańskiego na wydobywanie kopaliny ze złoża „Adamów III” i podjął eksploatację. Koncesja udzielona była na 10 lat i wygasa w 2019 r. Przedsiębiorca zwrócił się o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu uzyskania nowej koncesji i prowadzenia dalszej eksploatacji, ponieważ udokumentowane złożo nie zostało dotychczas całkowicie wyeksploatowane.

Obszar złoża od 10 lat wykorzystywany jest do eksploatacji kruszywa naturalnego, w związku z tym w jego granicach brak jest roślinności zarówno niskiej jak i wysokiej oraz nie występują tu siedliska zwierząt. Niewielkie ilości roślinności ruderalnej zaobserwować można w północnej części złoża i dotyczy to głównie pasa ochronnego od działki drogowej nr 296. W tej części złoża usytuowane jest zaplecze socjalne.

Planowana inwestycja graniczy od wschodu i zachodu z wyrobiskami eksploatacyjnymi innych kopalni piasku, od północy z drogą gruntową, a od południa z gruntami rolnymi Inwestora.

Eksploatacja złoża prowadzona jest sposobem odkrywkowym, wyrobiskiem typu wgłębnego, jednostronnie, jednopoziomowo, w jednym lub w dwóch piętrach w zależności od wysokości ściany roboczej, systemem ścianowym lub zabierkowym. Eksploatacja prowadzona jest bez użycia materiałów wybuchowych.

Złożo jest wyeksploatowane w około 75% i udostępnione na całej swojej powierzchni. Eksploatacja złoża prowadzona jest w warstwie niezawodnionej.

Miażdżość warstwy złożowej wynosi od 2,8 m do 12,1 m i przyjmuje wartość średnią 8,77 m. Złożo budują piaski średnio i gruboziarniste oraz pospółki.

Spąg złoża układa się na rzędnych w przedziale od 222,7 m n.p.m. do 232,1 m n.p.m.

Drogi kopalniane urządzone są jako drogi tymczasowe i przemieszczane są wraz z postępowaniem eksploatacji. Wykorzystywane są zarówno dla potrzeb maszyn urabiających, poruszających się w procesie eksploatacji kopaliny jak i odstawy urobku. Wyjazd/wjazd z/do kopalni zlokalizowany jest od strony północnej. Transport realizowany jest i będzie drogą gruntową (działka nr 298) przylegającą do północnej granicy złoża w kierunku lokalnej drogi asfaltowej relacji Wola Jedlińska – Wola Blakowa. Przy zakładanym maksymalnym wydobywaniu kopaliny średnio na dobę do kopalni wjeżdżać i wyjeżdżać będzie 5 do 8 samochodów ciężarowych.

Tymczasowe zwałowisko nadkładu utworzone zostało przy południowej granicy złoża, o wysokości około 3,0 m przy kącie nachylenia skarpy nieprzekraczającym 45°.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Złoże „Adamów III” od wschodu graniczy ze złożem Adamów V a od zachodu ze złożem Wola Jedlińska II. Przedsiębiorcy mają podpisane porozumienie o prowadzeniu wydobywania bez utrzymywania pasów ochronnych. 10-metrowy pas ochronny ustanowiony jest od drogi znajdującej się na północ od złoża.

Oprócz ww. złóż sąsiadujących z przedmiotowym złożem w okolicy terenu inwestycyjnego występują także inne złoża kruszywa naturalnego, tj. „ADAMÓW”, „ADAMÓW I”, „ADAMÓW II”, „ADAMÓW 57/2, 58/1”, „ADAMÓW IV”, „ADAMÓW V”, „ADAMÓW VI”, „ADAMÓW VI – dz. nr 69, 70”, „ADAMÓW VII”, „ADAMÓW VIII”, „ADAMÓW IX”, „WOLA BLAKOWA”, „WOLA JEDLIŃSKA”, „WOLA JEDLIŃSKA I”.

W wyniku kontynuacji eksploatacji nie nastąpi wzrost emisji zanieczyszczeń ani hałasu, nie przewiduje się również istotnego kumulowania oddziaływań emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza ww. przedsięwzięć. Mając na uwadze odległość kopalni od zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnych oddziaływań. W celu ograniczenia uciążliwości transport zaleca się prowadzić wyłącznie w ciągu dnia.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Teren przedmiotowego złoża to grunty rolne o niskich klasach bonitacyjnych.

Inwestycja ze względu na przewidywane parametry złoża, dotychczasowy charakter zagospodarowania terenu nie przyczyni się do zmiany znaczącej krajobrazu, nie będzie też stanowiła dominanty wysokościowej.

Teren, na którym planowana jest eksploatacja kruszywa zlokalizowany jest poza obszarami przyrodniczymi prawnie chronionymi.

Złoże „Adamów III” jest tzw. złożem suchym. Eksploatacja prowadzona będzie bez konieczności odwadniania złoża. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo w głąb wyrobiska.

W trakcie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Adamów III woda nie jest i nie będzie wykorzystywana na cele inne niż bytowe. Na obszarze kopalni nie prowadzi się i nie przewiduje prowadzenia przeróbki wydobytej kopaliny. Przewiduje się, że na terenie kopalni będą się znajdowały dwa pojemniki z wodą o pojemności po 50 l każdy. Zakłada się, że na terenie kopalni będzie przebywać jednocześnie maksymalnie czterech pracowników.

Przy pracach związanych z wydobywaniem i transportem kopaliny zużywane jest paliwo. Ilość zużytego paliwa zależy od popytu na eksploatowany surowiec. Z dotychczasowej praktyki wynika, że jest to maksymalnie ok. 50 l paliwa dziennie. W procesie eksploatacji nie wykorzystuje się dodatkowych surowców, materiałów oraz energii elektrycznej.

Na terenie kopalni ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w szczelnym zbiorniku bezodpływowym.

Eksploatacja inwestycji spowoduje trwałą zmianę morfologii terenu i bezpowrotne wyeksploatowanie surowców naturalnych.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Podczas realizacji, eksploatacji inwestycji oraz ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia źródłem emisji do powietrza będzie ruch pojazdów po terenie (koparki, ładowarki, samochody ciężarowe itp.). Będzie to emisja niezorganizowana o charakterze nieregularnym i stosunkowo

krótkotrwałym, nie będzie miała uciążliwego wpływu na stan czystości atmosfery. Ze względu na wielkość oraz charakter prac nie ma możliwości wyeliminowania tego typu emisji. Emisje gazów i pyłów oraz hałasu, powstające w wyniku pracy maszyn wydobywczych i transportowych, nie będą przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach prawa i nie będą powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi. Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości ok. 300 m na zachód od planowanego przedsięwzięcia. Ponadto maszyny urabiające i środki transportu poruszają się po spągu wyrobiska, który układa się na głębokości od 4 do 12 m p.p.t., dlatego skarpy wyrobiska dodatkowo ograniczają wpływ przedsięwzięcia na najbliższe otoczenie.

W okresach długotrwałej suszy przewiduje się zraszanie dróg transportowych i placów manewrowych w celu ograniczenia pylenia.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie będzie wiązać się z ryzykiem wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie:

W wyniku działalności związanej z eksploatacją złoża powstawać będą odpady poprodukcyjne związane z eksploatacją maszyn urabiających złoża. Będą to głównie zużyte oleje: silnikowe i przekładniowe (odpady o kodzie 13 02) oraz oleje hydrauliczne (odpady o kodzie 13 01) a także opakowania po tych olejach (odpad o kodzie 15 01 10*). Wymianę olejów eksploatacyjnych dokonywać będą poza wyrobiskiem specjalistyczne firmy, posiadające stosowne zezwolenia na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych.

W związku z eksploatacją maszyn, okresowo mogą również powstawać odpady w postaci zużytych części maszyn (filtry olejowe – 16 01 07*, płyny hamulcowe – 16 01 13*) oraz zużyte akumulatory (odpady o kodzie 16 06 01*). Powstawać też będą inne odpady z grupy 16 01 – elementy metalowe, elementy z tworzyw sztucznych. Naprawy urządzeń i wymianę zużytych elementów również będą dokonywać specjalistyczne firmy, które odtransportują odpady do unieszkodliwienia. Szacuje się, że łączna ilość odpadów z podgrup 16 01 – 16 06 powstająca na terenie kopalni w ciągu roku to ok. 0,3 Mg (większe ilości odpadów mogą powstać w wyniku poważnych awarii maszyn związanych z koniecznością wymiany dużych elementów metalowych).

W związku z obecnością pracowników na terenie kopalni powstawać będą niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z grupy 20 03 01. Odpady te gromadzone będą w odpowiednim pojemniku i przekazywane upoważnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Łodzi gęstość zaludnienia Gminy Ładzice za rok 2018 wynosiła ok. 58 os/km². Emisje gazów i pyłów oraz hałasu, powstające w wyniku pracy maszyn wydobywczych i transportowych, nie będą przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach prawa i nie będą powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności

samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, żeby planowane przedsięwzięcie było położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami wybrzeży;

c) obszary górskie lub leśne:

Zakład górniczy będzie zlokalizowany w granicach mezoregionu Wysoczyzny Bełchatowskiej. Przedsięwzięcie nie będzie sąsiadowało z leśnymi zbiorowiskami roślinnymi;

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Odry w granicach jednolitych części wód podziemnych oznaczonych kodami: PLGW600099 oraz w obszarze kredowego GZWP nr 408 Niecka Miechowska.

Teren ten nie jest zlokalizowany w pobliżu naturalnych dolin rzecznych, w tym także ich obszarów źródłkowych czy ujściowych. Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnej ujęć wód i na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych.

W trakcie eksploatacji złoża koniecznym jest zachowanie szczególnej ostrożności względem ujęcia wodnego - hydroforni zlokalizowanej w Janowie Wolskim, by uniknąć jego zanieczyszczenia;

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym położony jest poza korytarzami ekologicznymi i poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.). Najbliżej zlokalizowanymi obszarami chronionymi są:

- rezerwat przyrody Łuszczanowice – w odległości ok. 9,4 km,
- obszar chronionego krajobrazu Doliny Widawki – w odległości ok. 11,2 km.

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skalę inwestycji przy zachowaniu wskazanych rozwiązań nie będzie ona miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony ww. obszarów chronionych oraz na przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000;

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z karty informacyjnej nie wynika, aby w rejonie przedsięwzięcia zidentyfikowano obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia (w tym standardy jakości gleby lub ziemi oraz wód podziemnych);

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Informacje przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie wskazują, by w rejonie inwestycji występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

h) gęstość zaludnienia:

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy wiejskiej Ładzice, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 58 osób/km²;

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących;

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej;

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Odry w granicach jednolitych części wód podziemnych oznaczonych kodami: PLGW600099 oraz w obszarze kredowego GZWP nr 408 Niecka Miechowska.

Teren ten nie jest zlokalizowany w pobliżu naturalnych dolin rzecznych, w tym także ich obszarów źródłkowych czy ujściowych. Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnej ujęć wód i na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967).

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko. Odległość planowanego przedsięwzięcia od zabudowy mieszkalnej wynosi ok. 300 m.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na lokalizację i charakter inwestycji nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko;

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Informacje przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniu wskazują, że nie wystąpi prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska przyrodniczego. Zakład górniczy nie będzie generował oddziaływań wykraczających

poza dopuszczalne stężenia i normy. Ogniska emisji do powietrza atmosferycznego będą stanowiły środki transportu wywożące kruszywo, maszyny eksploatujące złoża oraz ładujące kopalinę na środki transportu. Ze względu na skalę przedsięwzięcia emisja do powietrza nie będzie powodowała przekroczeń standardów środowiska.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały charakter lokalny, mało znaczący, krótkotrwały, aczkolwiek nieodwracalny. Eksploatacja inwestycji spowoduje dalszą zmianę morfologii terenu i bezpowrotne wyeksploatowanie surowców naturalnych.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że Sąsiedztwo inwestycji stanowią tereny rolne oraz inne złoża kruszywa naturalnego, tj. Złoże „Adamów III” od wschodu graniczy ze złożem Adamów V a od zachodu ze złożem Wola Jedlińska II. Przedsiębiorcy mają podpisane porozumienie o prowadzeniu wydobywania bez utrzymywania pasów ochronnych. 10-metrowy pas ochronny ustanowiony jest od drogi znajdującej się na północ od złoża.

Oprócz ww. złóż sąsiadujących z przedmiotowym złożem w okolicy terenu inwestycyjnego występują także inne złoża kruszywa naturalnego, tj. „ADAMÓW”, „ADAMÓW I”, „ADAMÓW II”, „ADAMÓW 57/2, 58/1”, „ADAMÓW IV”, „ADAMÓW V”, „ADAMÓW VI”, „ADAMÓW VI – dz. nr 69, 70”, „ADAMÓW VII”, „ADAMÓW VIII”, „ADAMÓW IX”, „WOLA BLAKOWA”, „WOLA JEDLIŃSKA”, „WOLA JEDLIŃSKA I”.

W wyniku kontynuacji eksploatacji nie nastąpi wzrost emisji zanieczyszczeń ani hałasu, nie przewiduje się również istotnego kumulowania oddziaływań emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza ww. przedsięwzięć. Mając na uwadze odległość kopalni od zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnych oddziaływań. W celu ograniczenia uciążliwości transport zaleca się prowadzić wyłącznie w ciągu dnia.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

W celu ograniczenia hałasu zakład górniczy będzie pracował jedynie w porze dziennej.

Odpady powstające w obrębie złoża zostaną przekazane podmiotom mającym zezwolenie w zakresie transportu i dalszego gospodarowania nimi. Na wypadek wystąpienia ewentualnego wycieku z maszyn lub urządzeń podczas eksploatacji, należy wyciek ten zneutralizować sorbentem.

Wyrobisko poeksploatacyjne zostanie zrehabilitowane w terminie nieprzekraczającym 5 lat od zakończenia wydobywania kopaliny w kierunku rolnym.

Zawiadomieniem z dnia 5.08.2019 r. Wójt Gminy Ładzice poinformował strony postępowania, że zgromadzony materiał daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Podstawę prawną niniejszej decyzji stanowią przepisy art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust.1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), które wskazują, że decyzja środowiskowa określa środowiskowe uwarunkowania realizacji

przedsięwzięcia i wymagana jest dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W/w przepisy ustawy wskazują, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, oraz określają co powinno być zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto w/w przepisy wskazują, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia, winny w niej się znaleźć informacje o uwarunkowaniach uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz informacje, o tym, że organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanyymi ze wskazanymi w ustawie organami.

Jako podstawę prawną niniejszej decyzji organ wskazuje również § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71 z późn. zm.).

W oparciu o w/w przepisy stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie zaliczone jest do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.), organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, (chyba, że przepisy kodeksu stanowią inaczej), która rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.

Inwestor w karcie informacyjnej oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji nie przedstawił innych wariantów planowanej inwestycji.

Realizacja inwestycji nie będzie oddziaływać na obszar Natura 2000, w jej otoczeniu nie występują zabytki chronione, nie wymaga również ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Po przeanalizowaniu całości zebranego materiału oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, a także powyższe uwarunkowania, ustalono, że przedsięwzięcie wpłynie w niewielkim stopniu szkodliwie na środowisko. Oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały i lokalny, zamkną się w granicach przedsięwzięcia, aczkolwiek będą one nieodwracalne, a to z uwagi na trwałą zmianę morfologii terenu.

Mając na uwadze powyższe, a także skalę i rodzaj przedsięwzięcia, oraz niski wpływ na środowisko postanowiono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Ładzice w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1, §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) pobrano w dniu 3.06.2019 r. wpłata w kasie Urzędu Gminy Ładzice, Nr wpłaty 2019/04890 zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 litera a i poz. 45 część I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm.) przy wydaniu decyzji.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Marcin Kiełbaso Pluciński
KIEŁBASO
Referatu Gospodarki Przestrzennej,
Ochrony Środowiska i Inwestycji

Otrzymują według rozdzielnika:

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź,
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

INSPEKTOR
mgr Hanna Bachert

Radca Prawny
Agata Klekot
1.1.1.26

Charakterystyka przedsięwzięcia

Sporządzona zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) zawierająca w szczególności dane:

☐ **Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na kontynuowaniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „ADAMÓW III” udokumentowanego na działkach nr ewid. 170, 171, 172 w obrębie 0010 Wola Jedlińska, gmina Ładzice, powiat radomszczański. Powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi 1,99 ha, a całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 3,95 ha. Południowa część działek 170, 171 i 172 stanowi aktualnie nieużytki.

Planowana inwestycja graniczy od wschodu i zachodu z wyrobiskami eksploatacyjnymi innych kopalni piasku, od północy z drogą gruntową, a od południa z gruntami rolnymi Inwestora.

Złoże jest wyeksploatowane w około 75% i udostępnione na całej swojej powierzchni. Eksploatacja złoża prowadzona jest w warstwie niezawodnionej.

Mięszkość warstwy złożowej wynosi od 2,8 m do 12,1 m i przyjmuje wartość średnią 8,77 m. Złoże budują piaski średnio i gruboziarniste oraz pospółki.

Spąg złoża układa się na rzędnych w przedziale od 222,7 m n.p.m. do 232,1 m n.p.m.

☐ **Rodzaj technologii:**

Eksploatacja złoża prowadzona jest sposobem odkrywkowym, wyrobiskiem typu wgłębnego, jednostronnie, jednopoziomowo, w jednym lub w dwóch piętrach w zależności od wysokości ściany roboczej, systemem ścianowym lub zabierkowym. Eksploatacja prowadzona jest bez użycia materiałów wybuchowych.

Tymczasowe zwałowisko nadkładu utworzone zostało przy południowej granicy złoża, o wysokości około 3,0 m przy kącie nachylenia skarpy nieprzekraczającym 45°.

Zakład górniczy będzie pracował jedynie w porze dnia.

☐ **Uzasadnienie proponowanego wariantu:**

Nie przewiduje się wariantowości przedsięwzięcia.

☐ **Gospodarka wodnościekowa:**

Złoże „Adamów III” jest tzw. złożem suchym. Eksploatacja prowadzona będzie bez konieczności odwadniania złoża. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo w głąb wyrobiska.

W trakcie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Adamów III woda nie jest i nie będzie

wykorzystywana na cele inne niż bytowe. Na obszarze kopalni nie prowadzi się i nie przewiduje prowadzenia przeróbki wydobytej kopaliny. Przewiduje się, że na terenie kopalni będą się znajdowały dwa pojemniki z wodą o pojemności po 50 l każdy. Zakłada się, że na terenie kopalni będzie przebywać jednocześnie maksymalnie czterech pracowników.

Na terenie kopalni ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w szczelnym zbiorniku bezodpływowym.

□ **Przewidywana rodzaje i ilość zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania kopalni:**

Podczas realizacji, eksploatacji inwestycji oraz ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia źródłem emisji do powietrza będzie ruch pojazdów po terenie (koparki, ładowarki, samochody ciężarowe itp.). Będzie to emisja nieorganizowana o charakterze nieregularnym i stosunkowo krótkotrwałym, nie będzie miała uciążliwego wpływu na stan czystości atmosfery. Ze względu na wielkość oraz charakter prac nie ma możliwości wyeliminowania tego typu emisji. Emisje gazów i pyłów oraz hałasu, powstające w wyniku pracy maszyn wydobywczych i transportowych, nie będą przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach prawa i nie będą powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W wyniku działalności związanej z eksploatacją złoża powstawać będą odpady poprodukcyjne związane z eksploatacją maszyn urabiających złoża. Będą to głównie zużyte oleje: silnikowe i przekładniowe (odpady o kodzie 13 02) oraz oleje hydrauliczne (odpady o kodzie 13 01) a także opakowania po tych olejach (odpad o kodzie 15 01 10*). Wymianę olejów eksploatacyjnych dokonywać będą poza wyrobiskiem specjalistyczne firmy, posiadające stosowne zezwolenia na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych.

W związku z eksploatacją maszyn, okresowo mogą również powstawać odpady w postaci zużytych części maszyn (filtry olejowe – 16 01 07*, płyny hamulcowe – 16 01 13*) oraz zużyte akumulatory (odpady o kodzie 16 06 01*). Powstawać też będą inne odpady z grupy 16 01 – elementy metalowe, elementy z tworzyw sztucznych. Naprawy urządzeń i wymianę zużytych elementów również będą dokonywać specjalistyczne firmy, które odtransportują odpady do unieszkodliwienia. Szacuje się, że łączna ilość odpadów z podgrup 16 01 – 16 06 powstająca na terenie kopalni w ciągu roku to ok. 0,3 Mg (większe ilości odpadów mogą powstać w wyniku poważnych awarii maszyn związanych z koniecznością wymiany dużych elementów metalowych).

W związku z obecnością pracowników na terenie kopalni powstawać będą niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z grupy 20 03 01. Odpady te gromadzone będą w odpowiednim pojemniku i przekazywane upoważnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania.

Z up. WÓJTA
mgr inż. *Marcin Pluciński*
KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Przestrzennej,
Ochrony Środowiska i Inwestycji