

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust.1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku Firmy Usługowo-Handlowej „ELGAR” Ireneusz Lipiński z siedzibą w Józefowie 2D, 97- 400 Bełchatów, reprezentowanej przez Panią Grażynę Porwańską, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „**Realizacji urządzenia do poboru wód podziemnych na działce nr ewid. 43/1 obręb 0010 Wola Jedlińska, Gmina Ładzice, powiat radomszczański, województwo łódzkie**”,
Wójt Gminy Ładzice:

- I. Stwierdza brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „**Realizacji urządzenia do poboru wód podziemnych na działce nr ewid. 43/1 obręb 0010 Wola Jedlińska, Gmina Ładzice, powiat radomszczański, województwo łódzkie**”.
- II. Ustala warunki i wymagania wykorzystania terenu, jakie winien spełnić Inwestor w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 1. W celu uniknięcia skażenia środowiska glebowego i wód podziemnych, a w szczególności ujęcia wodnego - Hydroforni w Janowie Wolskim, dokonać wyboru wykonawcy robót posiadającego nowoczesny i utrzymany w dobrym stanie technicznym park maszynowy oraz spełniającego wszystkie obowiązki nałożone w ustawie o odpadach.
 2. Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej.
 3. Tankowania pojazdów należy dokonywać poza terenem górniczym na utwardzonym podłożu.
 4. Prace polegające na naprawie sprzętu wydobywczego i transportowego oraz przeglądy techniczne należy realizować poza terenem inwestycji przez zewnętrzne firmy specjalistyczne, które będą odpowiedzialne za właściwe postępowanie z powstałymi w ich trakcie odpadami.
 5. Tereny inwestycji wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych wycieków. W przypadku awaryjnego wycieku substancji

ropopochodnych, należy użyć sorbentu do zebrania zanieczyszczonego materiału i zużyty sorbent umieścić w szczelnym pojemniku, przekazując go jako odpad niebezpieczny firmie posiadającej uprawnienia do zagospodarowania tego rodzaju odpadu.

6. Prace budowlane prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku.
7. Drogę służącą do wywozu urobku należy utrzymywać w czystości, w okresach deszczowych należy usuwać błoto z kół pojazdów.
8. Odpady komunalne należy zbierać do przeznaczonych do tego celów pojemników i przekazywać podmiotom uprawnionym do odbioru odpadów.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 4.06.2019 r. (data wpływu 5.06.2019 r.) Firma Usługowo-Handlowej „ELGAR” Ireneusz Lipiński z siedzibą w Józefowie 2D, 97- 400 Bełchatów, reprezentowana przez Panią Grażynę Porwańską, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na „Realizacji urządzenia do poboru wód podziemnych na działce nr ewid. 43/1 obręb 0010 Wola Jedlińska, Gmina Ładzice, powiat radomszczański, województwo łódzkie”.

Do wniosku dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- mapę ewidencyjną.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71) - zamierzenie inwestycyjne polegające na:

„urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę;

należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ładzice.

W dacie 6.06.2019 r. Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania poinformowano strony postępowania o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

Wójt Gminy Ładzice pismami z dnia 6 czerwca 2019 r. znak: GPI.6220.5.2019, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji urządzenia do poboru wód podziemnych na działce nr ewid. 43/1 obręb 0010 Wola Jedlińska, Gmina Ładzice, powiat radomszczański, województwo

łódzkie”. Do pism dołączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz mapę.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem Znak: WOOŚ.4220.313.2019.JKo z dnia 12 czerwca 2019 r. (data wpływu 12.06.2019 r.), wezwał Organ Gminy do uzupełnienia wniosku z dnia 6.06.2019 r. poprzez przedłożenia brakującego załącznika, tj. wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. W dacie 17.06.2019 r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi brakujący załącznik.

W dniu 21.06.2019 r. wpłynęła do tut. Urzędu opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Znak: WOOŚ.4220.313.2019.JKo.2 z której wynika, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji urządzenia do poboru wód podziemnych na działce nr ewid. 43/1 obręb 0010 Wola Jedlińska, Gmina Ładzice, powiat radomszczański, województwo łódzkie”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku w swoim piśmie znak: ZNS.450.34.2019 z dnia 24.06.2019 r. (data wpływu 1.07.2019 r.) odstąpił od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomieniem z dnia 3.07.2019 r. Wójt Gminy Ładzice poinformował strony postępowania, że brak jest możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy o oś i wyznaczył termin załatwienia sprawy do dnia 31 sierpnia 2019 r. W dacie 1 sierpnia 2019 r. wpłynęło do UG Ładzice pismo znak: PO.ZZŚ.5.435.230.2019.MK z dnia 29 lipca 2019 r., w którym to Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Po dokonaniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Radomsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu oraz uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś Wójt Gminy Ładzice wydał w dacie 5.08.2019 r. Postanowienie Znak: GPI.6220.5.2019, w którym to stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Ładzice analizując całościowo sprawę odniósł się również do uwarunkowań wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, czyniąc to w następujący sposób:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie urządzenia do poboru wód podziemnych na działce nr ewid. 43/1 obręb 0010 Wola Jedlińska, gm. Ładzice.

Wykonany otwór hydrogeologiczny o głębokości do 56,0 m zlokalizowany jest na terenie zakładu górniczego (poza obszarem górniczym), eksploatującego obecnie złoża kruszywa naturalnego Wola Blakowa – Obszar II.

Najbliższe otoczenie przedsięwzięcia stanowią tereny kopalni, od południa grunty orne, a dalej gospodarstwa rolne wraz z zabudową mieszkaniową.

Pobór wody z utworów czwartorzędu odbywał się będzie na potrzeby stacji przeróbki kruszywa, na którą składają się: kruszarka, 5 przesiewaczy płuczka, dwa zbiorniki wody, taśmociągi.

Zasoby eksploatacyjne planowanego urządzenia wodnego ustalone zostały w dokumentacji hydrogeologicznej w wysokości $Q = 62,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 2 \text{ m}$ zatwierdzonej decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z 10 sierpnia 2016 r. znak: RŚV.7431.21.2016.MP, przy teoretycznym leju depresji wynoszącym $R = 128,8 \text{ m}$.

W ramach prac montażowych zaplanowano:

- opuszczenie w otworze hydrogeologiczny agregatu pompowego wraz z rurami pompowymi, rurką piezometryczną i kablem elektrycznym. W otworze hydrogeologicznym zainstalowany zostanie agregat pompowy o poborze wody umożliwiającym pokrycie wymaganego zapotrzebowania do $62,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Pobór wody z otworu nie będzie przekraczać ustalonych dla otworu hydrogeologicznego zasobów eksploatacyjnych, tj. wielkości $Q = 62,0 \text{ m}^3/\text{h}$.
- zamontowanie na rurociągu tłocznym oprzyrządowania na które składać się będzie: zawór zwrotny, wodomierz, zawór odcinający (tzw. zasuw),
- zamontowanie obudowy studziennej z kręgów betonowych, która przykryta zostanie płytą betonową wyposażoną w jeden właz montażowo-komunikacyjny. Obudowa studzienna (spąg wybetonowany), zostanie częściowo zagłębiona w teren.

Planowana inwestycja, realizowana będzie wg technologii powszechnie znanej i stosowanej w tego typu przedsięwzięciach. W trakcie wykonania urządzenia wodnego (obudowy studni głębinowej) nie będą usuwane żadne drzewa.

Z dokumentacji wynika, że realizacja inwestycji bezpośrednio nie wiąże się ze znacznym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Do wykonania obudowy studni zostanie wykorzystana niewielka ilość materiałów żelbetowych, prefabrykowanych (jeden krąg żelbetowy oraz pokrywa), pokrywa żeliwna wjazdu remontowo-komunikacyjnego, a także niewielka ilość zaprawy piaskowo-cementowej na wylewkę i połączenie elementów i wody zarobowej. Do wyposażenia obudowy zostanie wykorzystana armatura hydrauliczna i armatura kontrolno pomiarowa, a w szczególności pompa głębinowa o wydajności do $Q = 62 \text{ m}^3/\text{h}$.

Materiały do budowy zostaną dowieszone na plac budowy od dostawców zewnętrznych. Urobek z wykopu będzie odprowadzany do wyrównania terenu wokół inwestycji. Energia elektryczna będzie wykorzystywana głównie na etapie eksploatacji po wprowadzenia do otworu pompy głębinowej. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi będą tankowane poza obszarem budowy, w miejscach przeznaczonych do tego celu. Do realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie uzyskanych atestów i certyfikatów.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Z przesłanej dokumentacji wynika, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia brak jest innych udokumentowanych urządzeń i zespołów urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych. Najbliżej zlokalizowane urządzenia wodne znajdują się w odległości 490 m. Tym samym brak jest kumulowania się oddziaływań, w tym wynikających z zasięgu leja depresji.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie urządzenia do poboru wód podziemnych na działce nr ewid. 43/1 obręb 0010 Wola Jedlińska, gm. Ładzice.

Pobór wody z utworów czwartorzędu odbywał się będzie na potrzeby stacji przeróbki kruszywa, na którą składają się: kruszarka, 5 przesiewaczy płuczka, dwa zbiorniki wody, taśmociągi.

Zasoby eksploatacyjne planowanego urządzenia wodnego ustalone zostały w dokumentacji hydrogeologicznej w wysokości $Q = 62,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 2 \text{ m}$ zatwierdzonej decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z 10 sierpnia 2016 r. znak: RŚV.7431.21.2016.MP, przy teoretycznym leju depresji wynoszącym $R = 128,8 \text{ m}$.

Z dokumentacji wynika, że realizacja inwestycji bezpośrednio nie wiąże się ze znacznym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Do wykonania obudowy studni zostanie wykorzystana niewielka ilość materiałów żelbetowych, prefabrykowanych (jeden krąg żelbetowy oraz pokrywa), pokrywa żeliwna wjazdu remontowo-komunikacyjnego, a także niewielka ilość zaprawy piaskowo-cementowej na wylewkę i połączenie elementów i wody zarobowej.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Etap prowadzonych prac budowlanych związany będzie z powstawaniem odpadów głównie z grupy 15. Z przesłanej dokumentacji wynika, że powstające odpady będą zagospodarowane zgodnie z powszechnie i aktualnie obowiązującymi przepisami. Poszczególne rodzaje odpadów będą selektywnie zebrane i niezwłocznie po powstaniu przekazane będą wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym, posiadającym wymagane prawem stosowne zezwolenia na ich transport i przetwarzanie.

Eksploatacja przedmiotowego urządzenia wodnego wymagała będzie zużycia niewielkich ilości mediów i materiałów, m.in. dostarczania energii elektrycznej do celów zasilania pompy głębinowej w ilości do 11 kW. Pobór wody nie będzie związany ze znaczną emisją hałasu, szczególnie szkodliwych zanieczyszczeń powietrza, odpadów, ścieków oraz nie wytwarza pola elektromagnetycznego. Odpady, mogą powstać jedynie w wyniku usuwania awarii w przypadku uszkodzenia i konieczności wymiany elementów wyposażenia obudowy studziennej lub rurociągu. Odpady zostaną selektywnie zebrane i niezwłocznie po powstaniu (bez tymczasowego magazynowania) przekazane wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym, posiadającym stosowne wymagane prawem zezwolenia na transport oraz przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów danego rodzaju.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Z dokumentacji nie wynika, że prace budowlane przy realizacji inwestycji mogą być potencjalnym źródłem wystąpienia katastrofy budowlanej związane z obsunięciem wykopów.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Etap prowadzonych prac budowlanych związany będzie z powstawaniem odpadów głównie z grupy 15. Z przesłanej dokumentacji wynika, że powstające odpady będą zagospodarowane zgodnie z powszechnie i aktualnie obowiązującymi przepisami. Poszczególne rodzaje odpadów będą selektywnie zebrane i niezwłocznie po powstaniu przekazane będą wyspecjalizowanym

firmom zewnętrznym, posiadającym wymagane prawem stosowne zezwolenia na ich transport i przetwarzanie.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Oddziaływanie przedsięwzięcia na zdrowie ludzi podczas jego realizacji może wynikać z zagrożeń typowych jak na placu budowy. W godzinach pracy na budowie będzie występować emisja hałasu, gazów i pyłów do powietrza z urządzeń stosowanych na budowie, będą to krótkotrwałe emisje występujące wyłącznie w porze dnia. Przedmiotowe oddziaływania mają charakter przejściowy i po zakończeniu przebudowy ustaną. Po zakończeniu planowanych robót teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

W szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, :

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych oraz poza terenami o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek;

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży;

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi;

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieć Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Analizowana działka nie znajduje się w obszarze zagrożenia powodzią oraz planem zarządzenia ryzykiem powodziowym. Prace związane z budową urządzenia wodnego wraz z rurociągiem nie spowodują fizycznych zmian na danym terenie, nie zmieniają jego warunków topograficznych, dlatego też oddziaływanie na środowisko oraz jego komponenty będzie ograniczone do minimum.

Działka inwestycyjna zlokalizowana poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.).

Najbliższym zlokalizowanym obszarem chronionym jest rezerwat przyrody Łuszczanowice (ok. 8 km).

Planowana inwestycja z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę inwestycji nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Z informacji zawartych w karcie

informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym nie wpłynie na różnorodność biologiczną, w szczególności gatunków chronionych, przedsięwzięcie oraz nie spowoduje utraty, ani defragmentacji siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z wycinką drzew lub krzewów. Nie będzie przecinać korytarzy ekologicznych. W bezpośrednim sąsiedztwie studni nie występuje szata roślinna podlegająca ochronie.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja realizowana była na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

h) gęstość zaludnienia:

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy wiejskiej Ładzice, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 59 osób/km²;

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących;

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600099, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Jednocześnie planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP): Dopływ spod Radziechowic o kodzie PLRW600023181572. JCWP posiada status silnie zmienionej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. W programie działań zaplanowano m.in. działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027 r.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia pokrywać się będzie z terenem realizacji inwestycji i nie będzie oddziaływać na tereny przylegające do przedmiotowych działek.

Analizowana działka nie znajduje się w obszarze zagrożenia powodzią oraz planem zarządzania ryzykiem powodziowym. Prace związane z budową urządzenia wodnego wraz z rurociągiem nie spowodują fizycznych zmian na danym terenie, nie zmienią jego warunków topograficznych, dlatego też oddziaływanie na środowisko oraz jego komponenty będzie ograniczone do minimum.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Brak transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia;

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Planowana inwestycja z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę inwestycji nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym nie wpłynie na różnorodność biologiczną, w szczególności gatunków chronionych, przedsięwzięcie oraz nie spowoduje utraty, ani defragmentacji siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z wycinką drzew lub krzewów. Nie będzie przecinać korytarzy ekologicznych. W bezpośrednim sąsiedztwie studni nie występuje szata roślinna podlegająca ochronie.

Zaplanowana technologia wykonania obudowy studni oraz dostosowanie zamontowanej pompy do ustalonej wydajności studni nie spowoduje zaburzenia znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Planowane przedsięwzięcie oddziaływać będzie na środowisko na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że oddziaływanie przedmiotowej inwestycji nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że najbliższym ujęciem wody jest studnia istniejąca w Woli Jedlińskiej – Adamowie, w odległości ok. 490 m na

NE. Innym ujęciem jest studnia wiercona w Adamowie w odległości ok 495 – 500 m na W(z odchyleniem na N). Jeszcze innym ujęciem jest studnia wiercona odległość ok. 710 -715 m na N (z odchyleniem na E).

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji przyjęto w planach następujące rozwiązania chroniące środowisko:

- gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z ustawą o odpadach,
- bezwzględne egzekwowanie przepisów BHP,
- drogi dojazdowe i techniczne będą systematycznie czyszczone,
- zaplecze placu budowy będzie zlokalizowane poza ciekami wodnymi i rowami melioracyjnymi oraz obszarami chronionymi przyrodniczo,
- izolowanie od gruntu podręcznych magazynów paliwa i smarów,
- przechowywanie paliw i smarów w szczelnych zbiornikach,
- zakaz stosowania sprzętu budowlanego w złym stanie technicznym, naprawy sprzętu budowlanego będą prowadzone poza terenem inwestycji,
- prowadzenie prac budowlanych jedynie w porze dziennej.

Zawiadomieniem z dnia 5.08.2019 r. Wójt Gminy Ładzice poinformował strony postępowania, że zgromadzony materiał daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Podstawę prawną niniejszej decyzji stanowią przepisy art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust.1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), które wskazują, że decyzja środowiskowa określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i wymagana jest dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W/w przepisy ustawy wskazują, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, oraz określają co powinno być zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto w/w przepisy wskazują, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia, winny w niej się znaleźć informacje o uwarunkowaniach uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz informacje, o tym, że organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi ze wskazanymi w ustawie organami.

Jako podstawę prawną niniejszej decyzji organ wskazuje również § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71 z późn. zm.).

W oparciu o w/w przepisy stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie zaliczone jest do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.), organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, (chyba, że przepisy kodeksu stanowią inaczej), która rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.

Inwestor w karcie informacyjnej oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji nie przedstawił innych wariantów planowanej inwestycji.

Realizacja inwestycji nie będzie oddziaływać na obszar Natura 2000, w jej otoczeniu nie występują zabytki chronione, nie wymaga również ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Po przeanalizowaniu całości zebranego materiału oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, a także powyższe uwarunkowania, ustalono, że przedsięwzięcie wpłynie w niewielkim stopniu szkodliwie na środowisko.

Mając na uwadze powyższe, a także skalę i rodzaj przedsięwzięcia, oraz niski wpływ na środowisko postanowiono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Ładzice w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1, §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) oraz 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych) pobrano w dniu 31.05.2019 r. przelew na konto 19 8980 0009 2005 0008 2006 0001 Urzędu Gminy Ładzice zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 litera a i poz. 45 część I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm.) przy wydaniu decyzji.

Otrzymują według rozdzielnika:

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź,
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku
Aleje Jana Pawła II nr 9, 97-500 Radomsko

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Sporządzona zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) zawierająca w szczególności dane:

☐ Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie urządzenia do poboru wód podziemnych na działce nr ewid. 43/1 obręb 0010 Wola Jedlińska, gm. Ładzice.

Wykonany otwór hydrogeologiczny o głębokości do 56,0 m zlokalizowany jest na terenie zakładu górniczego (poza obszarem górniczym), eksploatującego obecnie złożę kruszywa naturalnego Wola Blakowa – Obszar II.

Najbliższe otoczenie przedsięwzięcia stanowią tereny kopalni, od południa grunty orne, a dalej gospodarstwa rolne wraz z zabudową mieszkaniową.

Pobór wody z utworów czwartorzędu odbywał się będzie na potrzeby stacji przeróbki kruszywa, na którą składają się: kruszarka, 5 przesiewaczy płuczka, dwa zbiorniki wody, taśmociągi.

Zasoby eksploatacyjne planowanego urządzenia wodnego ustalone zostały w dokumentacji hydrogeologicznej w wysokości $Q = 62,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 2 \text{ m}$ zatwierdzonej decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z 10 sierpnia 2016 r. znak: RŚV.7431.21.2016.MP, przy teoretycznym leju depresji wynoszącym $R = 128,8 \text{ m}$.

☐ Rodzaj technologii:

W ramach prac montażowych zaplanowano:

- opuszczenie w otworze hydrogeologiczny agregatu pompowego wraz z rurami pompowymi, rurką piezometryczną i kablem elektrycznym. W otworze hydrogeologicznym zainstalowany zostanie agregat pompowy o poborze wody umożliwiającym pokrycie wymaganego zapotrzebowania do $62,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Pobór wody z otworu nie będzie przekraczać ustalonych dla otworu hydrogeologicznego zasobów eksploatacyjnych, tj. wielkości $Q = 62,0 \text{ m}^3/\text{h}$.
- zamontowanie na rurociągu tłocznym oprzyrządowania na które składać się będzie: zawór zwrotny, wodomierz, zawór odcinający (tzw. zasuw),
- zamontowanie obudowy studziennej z kręgów betonowych, która przykryta zostanie płytą betonową wyposażoną w jeden wąż montażowo-komunikacyjny. Obudowa studzienna (spąg wybetonowany), zostanie częściowo zagłębiona w teren.

☐ Uzasadnienie proponowanego wariantu:

Nie przewiduje się wariantowości przedsięwzięcia.

☐ **Gospodarka wodnościekowa:**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie urządzenia do poboru wód podziemnych na działce nr ewid. 43/1 obręb 0010 Wola Jedlińska, gm. Ładzice.

Pobór wody z utworów czwartorzędu odbywał się będzie na potrzeby stacji przeróbki kruszywa, na którą składają się: kruszarka, 5 przesiewaczy płuczka, dwa zbiorniki wody, taśmociągi.

Zasoby eksploatacyjne planowanego urządzenia wodnego ustalone zostały w dokumentacji hydrogeologicznej w wysokości $Q = 62,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 2 \text{ m}$.

☐ **Przewidywana rodzaje i ilość zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania kopalni:**

Etap prowadzonych prac budowlanych związany będzie z powstawaniem odpadów głównie z grupy 15. Z przesłanej dokumentacji wynika, że powstające odpady będą zagospodarowane zgodnie z powszechnie i aktualnie obowiązującymi przepisami. Poszczególne rodzaje odpadów będą selektywnie zebrane i niezwłocznie po powstaniu przekazane będą wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym, posiadającym wymagane prawem stosowne zezwolenia na ich transport i przetwarzanie.

Eksploatacja przedmiotowego urządzenia wodnego wymagała będzie zużycia niewielkich ilości mediów i materiałów, m.in. dostarczania energii elektrycznej do celów zasilania pompy głębinowej w ilości do 11 kW. Pobór wody nie będzie związany ze znaczną emisją hałasu, szczególnie szkodliwych zanieczyszczeń powietrza, odpadów, ścieków oraz nie wytwarza pola elektromagnetycznego. Odpady, mogą powstać jedynie w wyniku usuwania awarii w przypadku uszkodzenia i konieczności wymiany elementów wyposażenia obudowy studziennej lub rurociągu. Odpady zostaną selektywnie zebrane i niezwłocznie po powstaniu (bez tymczasowego magazynowania) przekazane wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym, posiadającym stosowne wymagane prawem zezwolenia na transport oraz przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów danego rodzaju.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Marcin Kuczyński Pluciński
KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Oczyszczalnej,
Ochrony Środowiska i Inwestycji