

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust.2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 pkt 1 w związku § 2 ust. 1 pkt 13 lit. d, pkt 15, pkt 41 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), **po rozpatrzeniu wniosku Spółki Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stolarzy 3, 97-500 Radomsko, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Józefa Buczko oraz Pana Michała Buczko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Rozbudowie istniejącego zakładu Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. o nową halę technologiczną wraz z częścią socjalną i niezbędną infrastrukturą, w celu uruchomienia drugiej linii cynkowania ogniowego” i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko**

OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania dla wymienionego wyżej przedsięwzięcia w następujący sposób:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącego zakładu o nową halę technologiczną wraz z częścią socjalną i niezbędną infrastrukturą, w celu uruchomienia drugiej linii cynkowania ogniowego na działkach numer ewid. 337, 338, 339 w miejscowości Stobiecko Szlacheckie, gm. Ładzice oraz na części działki numer ewid. 2/2 obręb 36 gm. Radomsko.

Planowana instalacja cynkowania ogniowego będzie miała wydajność maksymalną 25 Mg/h wsadu stalowego (średniogodzinowa wydajność instalacji wyniesie 12 Mg/h wsadu stalowego).

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków

oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie;
2. Przedsięwzięcie należy zaprojektować i zrealizować bez konieczności wycinki drzew i krzewów;
3. Prace przygotowawcze, w tym zajęcie powierzchni biologicznie czynnych, usunięcie roślinności i prace ziemne przeprowadzić poza sezonem lęgowym większości zwierząt, tj. co najmniej poza okresem od 1 marca do końca sierpnia. W przypadku braku możliwości dostosowania harmonogramu do okresu lęgowego zwierząt, dopuszcza się prowadzenie ww. prac w okresie od 1 marca do końca sierpnia, ale po kontroli terenu przeprowadzonej przez przyrodnika na okoliczność występowania siedlisk zwierząt, m.in. ptaków (w tym nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu) oraz w przypadku stwierdzenia braku siedlisk zwierząt na danym terenie.
4. Miejsce parkowania, tankowania oraz konserwacji pojazdów i maszyn, wykorzystywanych na etapie realizacji przedsięwzięcia należy zorganizować poza terenem przedsięwzięcia.
5. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej na etapie realizacji inwestycji, zewnętrzne prace budowlane emitujące hałas i transport materiałów należy prowadzić w porze dnia w godz. 6⁰⁰ – 22⁰⁰.
6. Teren budowy wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. W przypadku ich pojawienia się należy natychmiast podejmować działania zmierzające do usunięcia wycieków, zaś ze zużyтыми środkami do neutralizacji należy postępować jak z odpadami niebezpiecznymi.
7. Wydzielić zaplecze budowy, w obrębie którego przechowywany będzie sprzęt, maszyny, materiały itp. Materiały budowlane oraz wszystkie materiały pyliste należy gromadzić w uporządkowany sposób na utwardzonym podłożu pod przykryciem chroniącym je przed działaniem czynników atmosferycznych.
8. W celu ograniczenia pylenia (w okresach gorących i suchych) zraszać wodą plac budowy.
9. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować, zaleca się, aby powierzchnie nieutwardzone zagospodarować jako tereny zielone.
10. Masy ziemne pochodzące z wykopów należy tymczasowo zmagazynować i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, następnie rozplantować na terenie należącym do Inwestorów w sposób niepowodujący zmiany kierunku odpływu wód lub przekazywać do wykorzystania innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w zależności od rodzaju odpadów: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady niebezpieczne należy

magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podłożu. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie, odzysk czy unieszkodliwienie odpadów.

12. Teren niezagospodarowany pod zabudowę budynków i powierzchni drogowych zagospodarować jako tereny zielone.
13. Dostawę elementów (produktów) do ocynkowania i odbiór elementów ocynkowanych dokonywać w porze dnia i porze nocy, natomiast transport surowców i odpadów w porze nocy w ograniczonym zakresie.
14. Energię elektryczną na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia pobierać z przyłącza do sieci elektroenergetycznej.
15. Wodę na potrzeby przedsięwzięcia, zarówno na cele socjalno-bytowe jak i technologiczne pobierać z miejskiej sieci wodociągowej.
16. Wodę na cele p.poż. pobierać z istniejącego zbiornika do ochrony pożarowej.
17. Jako źródło zaopatrzenia w ciepło (centralne ogrzewanie i ciepła woda) dla planowanego budynku biurowo-socjalnego zastosować kotłownię gazową lub inne źródło ekologiczne.
18. Do uzyskania ciepła do celów technologicznych zainstalować kotłownię technologiczną, palniki gazowe pieca cynkowniczego oraz palniki gazowe suszarki.
19. Gaz na potrzeby planowanej inwestycji pobierać z sieci gazowej.
20. Wanny procesowe wyposażyć w wentylator wyciągowy, który będzie tłoczył powietrze do absorbera oparów kwaśnych (skruber – płuczka kwaśna), a następnie oczyszczone powietrze odprowadzać do atmosfery.
21. Zastosować absorber zapewniający stężenie oparów chlorowodoru w wyrzucanym powietrzu $< 5 \text{ mg/m}^3$.
22. Piec cynkowniczy w celu zwiększenia skuteczności wentylacji odciągającej dymy znad wanny cynkowniczej szczelnie zabudować, a kanały instalacji odpylającej dymy podłączyć do króćca obudowy.
23. Gorące powietrze znad lustra ciekłego cynku w piecu cynkowniczym, po oczyszczeniu w filtrze tkaninowym, odprowadzać do atmosfery.
24. Do oczyszczania powietrza z pieca cynkowniczego zastosować filtr tkaninowy zapewniający stężenie pyłu za filtrem $< 5 \text{ mg/m}^3$.
25. Procesy technologiczne należy prowadzić w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie pobieranej energii oraz racjonalne zużycie wody.
26. Odpad o kodzie 11 01 05* w pierwszej kolejności przetwarzać w procesie filtracji na terenie zakładu. W przypadku braku możliwości poddania odpadu przetworzeniu, odpad przekazywać odpowiednim podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
27. Zużyte kąpiele chemiczne, jako płynne odpady niebezpieczne (odpady o kodach: 11 01 05*, 11 01 06*, 11 01 11*, 11 01 13*), w przypadku gdy nie będą one odbierane bezpośrednio z wanien procesowych, należy magazynować w zbiorniku dwupłaszczowym (wykonanym z polietylenu PE-100) lub w paletopojemnikach ustawionych wewnątrz magazynu odpadów niebezpiecznych. Zbiorniki magazynowe zlokalizować wewnątrz hali produkcyjnej.
28. Zużyte kąpiele chemiczne przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom

posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

29. Utrzymywanie czystości w kapsule z wannami procesowymi prowadzić za pomocą myjki ciśnieniowej. Powstałe w ten sposób wody zanieczyszczone resztkami kąpeli trawiących winny być zawracane do procesu – przepompowywane ze studzienki ociekowej w tacy do wanny z kąpielą odcynkującą lub wykorzystane do uzupełnienia poziomów kąpeli trawiących.
30. Nie dopuszczać do powstawania ścieków przemysłowych w związku z użytkowaniem absorbera poprzez przepompowywanie roztworu kwasu solnego z absorbera do uzupełniania strat na odparowywanie kąpeli trawiących i odcynkującej.
31. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
32. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni terenów utwardzonych oraz dachów po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zbierać do kanałów deszczowych poprzez wpusty deszczowe, a następnie odprowadzać do planowanego zbiornika retencyjno-chłonno-odparowującego.
33. Część przefiltrowanych wód opadowych poprzez system trzech rodzajów sit wykorzystywać do celów technologicznych, tj. napełniania wanien technologicznych (płuczących, zawierających kwasy trawiące lub absorbera).
34. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym.
35. We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych i rozbiórkowych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
36. W czasie prowadzenia robót budowlanych i rozbiórkowych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.
37. Instalacja do cynkowania będzie zlokalizowana w projektowanej hali produkcyjnej.
38. Posadzki w hali produkcyjnej należy wykonać jako szczelne, stanowiące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego przed odciekami; w części pomieszczeń związanych z powierzchniową obróbką z zastosowaniem procesów chemicznych lub magazynowaniem środków chemicznych należy wykonać posadzki chemoodporne.
39. Magazyny odpadów oraz surowców niebezpiecznych należy wyposażyć w tacę ociekową zabezpieczoną powłoką chemoodporną.
40. Należy zastosować konstrukcję wanien procesowych i płuczek umożliwiającą spływ odcieków z obrabianych elementów z powrotem do wanien.
41. Zakład należy wyposażyć w sorbenty przeznaczone do usuwania substancji ropopochodnych na wypadek ewentualnych wycieków w zakresie ilości i rodzaju właściwym do potrzeb i zagrożeń mogących wystąpić w sytuacjach awaryjnych.
42. Zaopatrzenie w wodę na potrzeby eksploatacji przedsięwzięcia realizowane będzie z miejskiej sieci wodociągowej; dodatkowo do celów technologicznych przewiduje się

- wykorzystanie przefiltrowanej wody opadowej i roztopowej, ujmowanej w projektowanym zbiorniku retencyjno-chłonna-odparowującym.
43. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia (z terenów utwardzonych placów, dróg i parkingów oraz powierzchni dachów) odprowadzane będą do projektowanego zbiornika retencyjno-chłonna-odparowującego, po ich uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych.
 44. Procesy technologiczne będą prowadzone bez generowania ścieków przemysłowych.
 45. Wytwarzane odpady należy magazynować selektywnie, w odpowiednich pojemnikach z materiału odpornego na działanie składników umieszczonych w nim odpadu, w wydzielonych miejscach w hali lub na terenie utwardzonym pod wiatą i w obrębie placów składowych, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego i zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji określającej szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięcia (pozwoleniu na budowę) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Zaprojektować i wykonać budynek hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem technicznym, wiatą i częścią socjalno-biurową o powierzchni zabudowy do 8 130 m² wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
2. Zaprojektować i wykonać budowę terenów utwardzonych o łącznej maksymalnej powierzchni zabudowy do 10 551 m² (w tym dróg, placów manewrowych, chodników, utwardzeń).
3. Zaprojektować i wykonać tereny biologicznie czynne o powierzchni min. 4 007 m².
4. Na potrzeby prowadzenia procesu cynkowania ogniowego zaprojektować następujące wanny technologiczne:

Nr wanny, stanowiska	Operacja, wanny procesowe w kolejności, objętość całkowita każdej wanny	Objętość wanien procesowych
1	wanna do procesu ociekania i czyszczenia wanien 1 x 93,8 m ³	93,8 m ³
2, 3	wanny do odtłuszczania 2 x 93,8 m ³	187,6 m ³
4	wanna do płukania 1 x 93,8 m ³	93,8 m ³
5, 6, 7, 8, 9	wanny do trawienia 5 x 93,8 m ³	469 m ³
10	wanny do odcynkowania 1 x 93,8 m ³	93,8 m ³
11	wanny do płukania 1 x 93,8 m ³	93,8 m ³
12	topnikowanie 1 x 93,8 m ³	93,8 m ³
13, 15	wanny do chłodzenia 2 x 93,8 m ³	187,6 m ³
14	pasywacja 1 x 93,8 m ³	93,8 m ³
	RAZEM	1 407 m ³

5. Do podczyszczania wód opadowych i roztopowych (z dachów i terenów utwardzonych) zaprojektować separator koalescencyjny substancji

ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem o przepustowości nominalnej 30 l/s i przepustowości maksymalnej 300 l/s.

6. Do retencjonowania wód opadowych i roztopowych z terenu przedsięwzięcia zaprojektować zbiornik retencyjno-chłonno-odparowujący o pojemności czynnej ok. 1 200 m³ i głębokości czynnej ok. 2 m, wykonany z płyt ażurowych, z utwardzeniem betonem w okolicach wlotów rur oraz zabezpieczony przed dostępem osób i zwierząt za pomocą panelu ogrodzeniowego.
7. Do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza znad wanien procesowych zaprojektować wentylator wyciągowy o wydajności 80 000 m³/h, tłoczący powietrze do absorbera oparów kwaśnych.
8. Zaprojektować absorber oparów kwaśnych zapewniający stężenie oparów chlorowodoru w wyrzucanym powietrzu < 5 mg/m³.
9. Do odprowadzania oczyszczonego powietrza w absorberze zaprojektować wyrzutnię pionową z emitorem otwartym o wysokości min. 17,8 m i średnicy na wylocie ok. 1,6 m.
10. Zanieczyszczone powietrze z pieca cynkowniczego kierować do odpylacza filtracyjnego workowego z przepływem powietrza 82 000 m³/h, gwarantującym stężenie pyłu za filtrem < 5 mg/m³, a następnie pionowym kominem z emitorem otwartym o wysokości min. 18,0 m i średnicy na wylocie ok. 1,5 m.
11. Kotłownię grzewczą zaopatrującą w ciepło planowany budynek biurowo-socjalny wyposażić w kocioł z palnikiem gazowym o mocy cieplnej do 72,3 kW, a zanieczyszczone powietrze ze spalania paliwa odprowadzać do atmosfery kominem z emitorem zadaszonym o wysokości min. 9,2 m i średnicy na wylocie ok. 0,2 m.
12. Kotłownię technologiczną wyposażić w kocioł z palnikami gazowymi o mocy cieplnej do 900 kW, a zanieczyszczone powietrze ze spalania odprowadzać do atmosfery kominem z wylotem pionowym, otwartym o wysokości min. 17,8 m i średnicy na wylocie ok. 0,4 m.
13. Piec cynkowniczy wyposażić w 14 palników gazowych o łącznej mocy do 3 256,4 kW (14 x 232,6 kW).
14. Suszarkę pieca cynkowniczego wyposażić w palnik gazowy o mocy do 348,9 kW.
15. Do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza ze spalania paliw w palnikach pieca i suszarki zaprojektować wspólny komin z emitorem otwartym o wysokości min. 18,0 m i średnicy na wylocie ok. 0,8 m.
16. Dla projektowanych obiektów wykonać przyłącze do miejskiej sieci wodociągowej.
17. Zaprojektować halę cynkowniczą z pomieszczeniem technicznym o izolacyjności akustycznej dla:
 - okien – nie mniejszej niż 18 dB,
 - drzwi – nie mniejszej niż 20 dB,
 - bramy – nie mniejszej niż 21 dB,

- ścian – nie mniejszej niż 21 dB
- dachu - nie mniejszej niż 16 dB.

18. Wszystkie źródła wszechkierunkowe hałasu (wentylator, absorber, filtr, agregat prądotwórczy, kotłownia) zlokalizować wewnątrz hali.
19. Dla nowych i zmienionych emitorów koniecznym jest uwzględnienie w projekcie budowlanym lokalizacji stanowisk pomiarowych, tak aby ich usytuowanie było zgodne z obowiązującymi metodykami wykonywania pomiarów wielkości emisji gazów i pyłów.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie należy do inwestycji, w których występuje duże ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej lub budowlanej.

V. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

1. Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
3. Analizy porealizacyjnej.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 2.06.2021 r. (data wpływu 8.06.2021 r.) Spółka Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stolarzy 3, 97-500 Radomsko, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Józefa Buczko, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na **„Rozbudowie istniejącego zakładu Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. o nową halę technologiczną wraz z częścią socjalną i niezbędną infrastrukturą, w celu uruchomienia drugiej linii cynkowania ogniowego”**

Do wniosku dołączono:

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
- mapy ewidencyjne
- dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), tj. „Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu

przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile zostały one określone” jako rozbudowa przedsięwzięcia wymienionego w:

- § 2 ust. 1 pkt 13 lit. d ww. rozporządzenia, tj. „instalacje do obróbki metali żelaznych do nakładania powłok metalicznych z wsadem stali większym niż 2 t na godzinę”,
 - § 2 ust. 1 pkt 15 ww. rozporządzenia, tj. „instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych, z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o całkowitej objętości wanien procesowych większej niż 30 m³”,
 - § 2 ust. 1 pkt 41 ww. rozporządzenia, tj. „instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych”,
- oraz jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, tj. „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”, w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b ww. rozporządzenia, tj. „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.*

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn.zm.) wszczęte zostało z dniem 8.06.2021 r. postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. O wszczęciu postępowania administracyjnego zawiadomiono strony postępowania. Mając na względzie ilość stron postępowania zastosowano się do przepisów art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa poprzez umieszczenie treści zawiadomienia o wszczęciu postępowania na stronie internetowej UG Ładzice i na tablicach ogłoszeń UG Ładzice i sołectwa na terenie którego będzie realizowana ww. inwestycja, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomsko.

Wójt Gminy Ładzice pismami z dnia 8 czerwca 2021 r. znak: GN.6220.6.2021, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

polegającego na „Rozbudowie istniejącego zakładu Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. o nową halę technologiczną wraz z częścią socjalną i niezbędną infrastrukturą, w celu uruchomienia drugiej linii cynkowania ogniowego”.

Ponadto pismami z dnia 8 czerwca 2021 r. znak: GN.6220.6.2021 Wójt Gminy Ładzice wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz Prezydenta Miasta Radomska o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Do ww. pism dołączono kserokopie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, mapę oraz oświadczenie Wójta Gminy Ładzice.

W dniu 17 czerwca 2021 r. wpłynęło do UG Ładzice pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Znak: WOOŚ.4221.67.2021.JKu, w którym to zwrócił się do Wójta Gminy Ładzice o usunięcie braku ww. wystąpienia, poprzez załączenie wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pismem z dnia 17.06.2021 r. zwrócono się do Prezydenta Miasta Radomska o wydanie wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 2/2 obręb 36. Ponadto w dniu 21.06.2021 r. wystosowano do Inwestora pismo w sprawie dołączenia do wniosku informacji, czy planuje On starać się o dofinansowanie na realizację planowanego przedsięwzięcia ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W odpowiedzi na powyższe w dniu 30.06.2021 r. Inwestor przesłał Oświadczenie z którego wynika, iż w przyszłości przewiduje starać się o w/w środki finansowe na realizację planowanego przedsięwzięcia. Również w dniu 30.06.2021 r. wpłynął do UG Ładzice wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 2/2 obręb 36. W/w dokumenty przekazano pismem z dnia 30.06.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu, a także do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz Prezydenta Miasta Radomska.

Mając na względzie przepisy art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy o oświadczeniu udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. W tym celu Wójt Gminy Ładzice wydał w dniu 2.07.2021 r. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa, które zamieszczono na okres 30 dni w Biuletynie Informacji Publicznej UG Ładzice oraz na tablicach ogłoszeń UG Ładzice i sołectwa, w którym jest planowana inwestycja a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomsko.

Zawiadomieniem z dnia 8.07.2021 r. Wójt Gminy Ładzice poinformował strony postępowania, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Postanowieniem Znak: WOOŚ.4221.67.2021.JKu.2 z dnia 8 lipca 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi odmówił uzgodnienia warunków realizacji

powyższego przedsięwzięcia.

W dniu 13.07.2021 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, w którym to zaopiniował pozytywnie warunki realizacji w/w przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Zawiadomieniem PO.RZŚ.4360.69.2021 z dnia 13.07.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zawiadomił, że wydanie uzgodnienia dla przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do dnia 13 sierpnia 2021 r.

W dniu 14.07.2021 r. Spółka Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. złożyła wniosek o zawieszenie postępowania do czasu uzupełnienia wszystkich dokumentów określonych w Postanowieniu RDOŚ Znak: WOOS.4221.67.2021.JKu.2 z dnia 8 lipca 2021 r.

W piśmie ZNS.9022.1.52.2021 z dnia 15.07.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku poinformował, iż wydał opinię dotyczącą w/w przedsięwzięcia pismem z dnia 13.07.2021 r. i nie widzi konieczności ponownego opiniowania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Obwieszczeniem z dnia 19.07.2021 r. Wójt Gminy Ładzice poinformował strony postępowania, że Wnioskodawca złożył w dniu 14.07.2021 r. wniosek o zawieszenie przedmiotowego postępowania.

W dniu 23.07.2021 r. wpłynęło do tut. Urzędu Postanowienie Prezydenta Miasta Radomska TSO.6220.21.2021 z dnia 20.07.2021 r., którym zaopiniował pozytywnie warunki realizacji w/w przedsięwzięcia.

Postanowieniem z dnia 4.08.2021 r. Wójt Gminy Ładzice zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla w/w przedsięwzięcia.

W dniu 9.08.2021r. Inwestor złożył do Wójta Gminy Ładzice Wniosek o wznowienie przedmiotowego postępowania.

Postanowieniem z dnia 10.08.2021 r. Wójt Gminy Ładzice podjął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla w/w przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem PO.RZŚ.4360.69.2021 z dnia 12.08.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zawiadomił, że wydanie uzgodnienia dla przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do dnia 14 września 2021 r.

Pismem ŚRIII.7220.43.2021.KM z dnia 10.08.2021 r. (data wpływu 13.08.2021 r.) Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zawiadomił, że termin wydania opinii dla danego przedsięwzięcia zostanie określony po doręczeniu tut. Organowi postanowienia o podjęciu w/w postępowania administracyjnego.

Zawiadomieniem z dnia 26.08.2021 r. Wójt Gminy Ładzice poinformował strony postępowania, że termin załatwienia sprawy nastąpi do dnia 31 października 2021 r.

Postanowieniem z dnia 25.08.2021 r. (data wpływu 26.08.2021 r.) Marszałek Województwa Łódzkiego wyznaczył nowy przewidywany termin na wydanie opinii, tj. do dnia 30 listopada 2021 r.

Pismami z dnia 1.09.2021 r. Wójt Gminy Ładzice przekazał skorygowaną treść Raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Ponadto pismami z dnia 1.09.2021 r. przekazano skorygowaną treść Raportu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz Prezydenta Miasta Radomska w celu zaopiniowania przedsięwzięcia przed wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomieniem PO.RZŚ.4360.69.2021 z dnia 10.09.2021 r. (data wpływu 13.09.2021 r.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu poinformował, że wydanie uzgodnienia dla przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do dnia 14 października 2021 r.

W dniu 20.09.2021 r. wpłynęło do tut. Urzędu Postanowienie Prezydenta Miasta Radomska TSO.6220.21.2021 z dnia 15.09.2021 r. w którym to zaopiniowano pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji środowiskowej.

Pismem WOOŚ.4221.120.2021.JKu z dnia 29.09.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wezwał Wójta Gminy Ładzice do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Pismem z dnia 30.09.2021 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz do złożenia stosownych wyjaśnień.

W dniu 30.09.2021 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku ZNS.9022.1.52.2021 z dnia 29.09.2021 r., w którym to zaopiniował pozytywnie warunki realizacji w/w przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Inwestor w dniu 11.10.2021 r. przedłożył Uzupełnienie nr 1 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Pismami z dnia 12.10.2021 r. przekazano w/w Uzupełnienie nr 1 do Raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu, jako uzupełnienie wystąpienia o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto w/w dokument przekazano również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz Prezydenta Miasta Radomska, celem uzupełnienia wystąpienia o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 12.10.2021 r. Organ poinformował strony postępowania, że

Inwestor przedłożył Uzupełnienie nr 1 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (Zawiadomienie przekazano również do Urzędu Miasta Radomsko).

W dniu 14.10.2021 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku Znak: ZNS.9022.1.52.2021, w którym to poinformował, iż pismem z dnia 29.09.2021 r. zaopiniował pozytywnie warunki realizacji w/w przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nie widzi konieczności ponownego opiniowania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

W dniu 14.10.2021 r. wpłynęło do tut. Urzędu także Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu Znak: PO.RZŚ.4360.69.2021 z dnia 13.10.2021 r., w którym poinformował, że wydanie uzgodnienia dla przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do dnia 16 listopada 2021 r.

Z kolei Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem Znak: WOOŚ.4221.120.2021.JKu.2 z dnia 15.10.2021 r. zawiadomił, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie uzgodnienia dla przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do 15.12.2021 r.

Pismem TSO.6220.21.2021 z dnia 18.10.2021 r. (data wpływu 20.10.2021 r.) Prezydent Miasta Radomska poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w wydanych wcześniej opiniach i nie widzi konieczności ponownego opiniowania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pismem ŚRIII.7220.43.2021.KM z dnia 20.10.2021 r. (data wpływu 22.10.2021 r.) poinformował, że Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ocenie Organu zawiera istotne braki, które uniemożliwiają analizę kryteriów, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy ooś i w związku z tym wymaga uzupełnienia. Pismem z dnia 25.10.2021 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz do złożenia stosownych wyjaśnień.

Zawiadomieniem z dnia 28.10.2021 r. poinformowano strony postępowania, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. (zawiadomienie to przekazano również do Urzędu Miasta Radomska).

W dniu 5.11.2021 r. wpłynęło do tut. Urzędu Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu Znak: PO.RZŚ.4360.69.2021.KS z dnia 4.11.2021 r., którym uzgodnił realizację w/w przedsięwzięcia.

Inwestor w dniu 9.11.2021 r. przedłożył Uzupełnienie nr 2 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Pismem z dnia 9.11.2021 r. przekazano w/w Uzupełnienie nr 2 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego jako odpowiedź na wezwanie o uzupełnienie Raportu. Ponadto pismami z dnia 9.11.2021 r. przekazano w/w Uzupełnienie nr 2 Raportu do Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu, jako uzupełnienie wystąpienia o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokument ten przekazano także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz Prezydenta Miasta Radomska, celem uzupełnienia wystąpienia o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 9.11.2021 r. Organ poinformował strony postępowania, że Inwestor przedłożył Uzupełnienie nr 2 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (Zawiadomienie przekazano również do Urzędu Miasta Radomsko).

Pismem Znak: PO.RZŚ.4360.69.2021.KS z dnia 18.11.2021 r. (data wpływu 19.11.2021 r.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w wydanym postanowieniu z dnia 4.11.2021 r.

W dniu 25.11.2021 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku Znak: ZNS.9022.1.52.2021, w którym to poinformował, iż pismem z dnia 29.09.2021 r. zaopiniował pozytywnie warunki realizacji w/w przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nie widzi konieczności ponownego opiniowania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Postanowieniem z dnia 30.11.2021 r. Marszałek Województwa Łódzkiego wyznaczył nowy przewidywany termin na wydanie opinii do dnia 28.02.2022 r.

W dniu 15.12.2021 r. wpłynęło do tut. Urzędu Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Znak: WOOŚ.4221.120.2021.JKu.3 z dnia 15.12.2021 r., w którym to uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 30.12.2021 r. poinformowano strony postępowania, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2022 r. (zawiadomienie to przekazano również do Urzędu Miasta Radomska).

Pismem Znak: TSO.6220.21.2021 z dnia 30.12.2021 r. (data wpływu 31.12.2022 r.) Prezydent Miasta Radomska poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w wydanych wcześniej opiniach i nie widzi konieczności ponownego opiniowania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

W dniu 4.02.2022 r. Inwestor przysłał do tut. Urzędu e - maila, w którym zwrócił się o skorygowanie zapisów w Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Znak: WOOŚ.4221.120.2021.JKu.3 z dnia 15.12.2021 r. W dniu 8.02.2022 r. wpłynęło do tut. Urzędu oficjalne pismo od Inwestora w/w sprawie. W załączeniu do pisma Inwestor dołączył Aneks do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego

przedsięwzięcia. Pismem z dnia 9.02.2022 r. przekazano w/w Aneks do Raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu, jako uzupełnienie wystąpienia o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokument ten przekazano także do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku i Prezydenta Miasta Radomska, celem uzupełnienia wystąpienia o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 9.02.2022 r. Organ poinformował strony postępowania, że Inwestor przedłożył Aneks do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (Zawiadomienie przekazano również do Urzędu Miasta Radomsko).

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pismem z dnia 18.02.2022 r. (data wpływu 18.02.2022 r.) poinformował, że Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz przedłożone Uzupełnienia do Raportu w ocenie Organu zawierają istotne braki, które uniemożliwiają analizę kryteriów, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o oś i w związku z tym wymagają uzupełnienia. Pismem z dnia 22.02.2022 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz do złożenia stosownych wyjaśnień.

W dniu 24.02.2022 r. wypłynęło do tut. Urzędu Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Znak: WOOŚ.4221.120.2021.JKu.4 z dnia 24.02.2022 r., w którym to uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Pismem Znak: PO.RZŚ.4360.69.2021.KS z dnia 1.03.2022 r. (data wpływu 2.03.2022 r.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w wydanym postanowieniu z dnia 4.11.2021 r.

Postanowieniem z dnia 28.02.2022 r. Marszałek Województwa Łódzkiego wyznaczył nowy przewidywany termin na wydanie opinii do dnia 10.06.2022 r.

Pismem TSO.6220.21.2021 z dnia 4.03.2022 r. (data wpływu 7.03.2022 r.) Prezydent Miasta Radomska poinformował, iż podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w wydanych wcześniej opiniach i nie widzi konieczności ponownego opiniowania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

W dniu 10.03.2022 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku Znak: ZNS.9022.1.52.2021, w którym to poinformował, iż pismem z dnia 29.09.2021 r. zaopiniował pozytywnie warunki realizacji w/w przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nie widzi konieczności ponownego opiniowania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Inwestor w dniu 17.03.2022 r. przedłożył Uzupełnienie nr 3 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz Pełnomocnictwo udzielone Panu Michałowi Buczko. Pismem z dnia 18.03.2022 r. przekazano w/w Uzupełnienie nr 3 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego jako odpowiedź na wezwanie o uzupełnienie Raportu. Ponadto pismami z dnia 18.03.2022 r. przekazano w/w Uzupełnienie nr 3 Raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu, jako uzupełnienie wystąpienia o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokument ten przekazano także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz Prezydenta Miasta Radomska, celem uzupełnienia wystąpienia o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 18.03.2022 r. Organ poinformował strony postępowania, że Inwestor przedłożył Uzupełnienie nr 3 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (Zawiadomienie przekazano również do Urzędu Miasta Radomsko).

Zawiadomieniem z dnia 29.03.2022 r. poinformowano strony postępowania, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. (zawiadomienie to przekazano również do Urzędu Miasta Radomska).

Pismem Znak: PO.RZŚ.4360.69.2021.KS z dnia 29.03.2022 r. (data wpływu 30.03.2022 r.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w wydanym postanowieniu z dnia 4.11.2021 r.

Pismem TSO.6220.21.2021 z dnia 4.04.2022 r. (data wpływu 5.04.2022 r.) Prezydent Miasta Radomska poinformował, iż podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w wydanych wcześniej opiniach i nie widzi konieczności ponownego opiniowania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem Znak: WOŚ.4221.120.2021.JKu.5 z dnia 8.04.2022 r. poinformował, iż przesłane uzupełnienia do Raportu nie wpływają na zmianę warunków uzgodnienia dla przedmiotowego przedsięwzięcia określonych w Postanowieniu WOŚ.4221.120.2021.JKu.4 dnia 24.02.2022 r.

W dniu 19.04.2022 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku Znak: ZNS.9022.1.52.2021, w którym to poinformował, iż pismem z dnia 29.09.2021 r. zaopiniował pozytywnie warunki realizacji w/w przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych i w związku z tym nie widzi konieczności ponownego opiniowania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

W dniu 27.04.2022 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Łódzkiego Znak: ŚRIII.7220.43.2021.KM z dnia 26.04.2022 r., w którym po raz kolejny poinformowano, że przedłożona dokumentacja, w tym Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami, w opinii Marszałka Województwa Łódzkiego zawierają istotne braki, które uniemożliwiają analizę kryteriów, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o oś i w związku z tym wymagają uzupełnienia. Pismem z dnia 27.04.2022 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz do złożenia stosownych wyjaśnień.

Inwestor w dniu 12.05.2022 r. przedłożył Uzupełnienie nr 4 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Pismem z dnia 13.05.2022 r. przekazano w/w Uzupełnienie nr 4 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego jako odpowiedź na wezwanie o uzupełnienie Raportu. Ponadto pismami z dnia 13.05.2022 r. przekazano w/w Uzupełnienie nr 4 Raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu, jako uzupełnienie wystąpienia o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokument ten przekazano także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz Prezydenta Miasta Radomska, celem uzupełnienia wystąpienia o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 13.05.2022 r. Organ poinformował strony postępowania, że Inwestor przedłożył Uzupełnienie nr 4 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (Zawiadomienie przekazano również do Urzędu Miasta Radomsko).

Inwestor w dniu 25.05.2022 r. przedłożył Uzupełnienie nr 5 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Pismem z dnia 26.05.2022 r. przekazano w/w Uzupełnienie nr 5 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego jako dodatkowe wyjaśnienia na wezwanie o uzupełnienie Raportu. Ponadto pismami z dnia 26.05.2022 r. przekazano w/w Uzupełnienie nr 5 Raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu, jako uzupełnienie wystąpienia o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokument ten przekazano także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz Prezydenta Miasta Radomska, celem uzupełnienia wystąpienia o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 26.05.2022 r. Organ poinformował strony postępowania, że Inwestor przedłożył Uzupełnienie nr 5 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (Zawiadomienie przekazano również do Urzędu Miasta Radomsko).

Pismem Znak: PO.RZŚ.4360.69.2021.KS z dnia 31.05.2022 r. (data wpływu

1.06.2022 r.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w wydanym postanowieniu z dnia 4.11.2021 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem Znak: WOOS.4221.120.2021.JKu.6 z dnia 3.06.2022 r. zwrócił się do Wójta Gminy Ładzice o przekazanie uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia o określone informacje. Pismem z dnia 3.06.2022 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz do złożenia stosownych wyjaśnień.

W dniu 9.06.2022 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Znak: ŚRIII.7220.43.2021.KM z dnia 8.06.2022 r., w którym to Marszałek Województwa Łódzkiego poinformował, że opiniuje pozytywnie warunki realizacji w/w przedsięwzięcia ujęte w przedłożonym do tutejszego organu Raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Inwestor w dniu 10.06.2022 r. przedłożył Uzupełnienie nr 6 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Pismem z dnia 10.06.2022 r. przekazano w/w Uzupełnienie nr 6 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi jako dodatkowe wyjaśnienia na wezwanie o uzupełnienie Raportu. Ponadto pismami z dnia 10.06.2022 r. przekazano w/w Uzupełnienie nr 6 Raportu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu, jako uzupełnienie wystąpienia o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokument ten przekazano także do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz Prezydenta Miasta Radomska, celem uzupełnienia wystąpienia o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 10.06.2022 r. Organ poinformował strony postępowania, że Inwestor przedłożył Uzupełnienie nr 6 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (Zawiadomienie przekazano również do Urzędu Miasta Radomska).

W dniu 13.06.2022 r. w odpowiedzi na pisma Wójta Gminy Ładzice z dnia 13.05.2022 r. i z dnia 26.05.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku przysłał pismo Znak: ZNS.9022.1.52.2021 z dnia 10.06.2022 r., w którym to poinformował, iż pismem z dnia 29.09.2021 r. zaopiniował pozytywnie warunki realizacji w/w przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych i w związku z tym nie widzi konieczności ponownego opiniowania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Pismem Znak: ŚRIII.7220.43.2021.KM z dnia 21.06.2022 r. Marszałek Województwa Łódzkiego poinformował, iż podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 8.06.2022 r., w którym to pozytywnie zaopiniował warunki realizacji ww.

przedsięwzięcia.

W dniu 23.06.2022 r. wpłynęło do tut. Urzędu Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Znak: WOOŚ.4221.120.2021.JKu.7 z dnia 23.06.2022 r. w którym to uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Pismem Znak: PO.RZŚ.4360.69.2021.KS z dnia 23.06.2022 r. (data wpływu 24.06.2022 r.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w wydanym postanowieniu z dnia 4.11.2021 r.

Pismem Znak: TSO.6220.21.2021 z dnia 23.06.2022 r. (data wpływu 24.06.2022 r.) Prezydent Miasta Radomska poinformował, iż podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w wydanych wcześniej opiniach i nie widzi konieczności ponownego opiniowania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Mając na względzie przepisy art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy o oś zapewniono udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. W tym celu Wójt Gminy Ładzice wydał w dniu 27.06.2022 r. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa, które zamieszczono na okres 30 dni w Biuletynie Informacji Publicznej UG Ładzice oraz na tablicach ogłoszeń UG Ładzice i sołectwa Stobiecko Szlacheckie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomska i na tablicy ogłoszeń Miasta Radomska. W wyznaczonym wyżej terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Z kolei w dniu 28.06.2022 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku Znak: ZNS.9022.1.52.2021 z dnia 27.06.2022 r., stanowiące odpowiedź na pismo Wójta Gminy Ładzice z dnia 10.06.2022 r., w którym to Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku poinformował, iż w piśmie z dnia 29.09.021 r. wydał opinię dotyczącą w/w przedsięwzięcia i nie widzi konieczności ponownego opiniowania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Zawiadomieniem z dnia 14.07.2022 r. poinformowano strony postępowania, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. (zawiadomienie to przekazano również do Urzędu Miasta Radomska).

W dniu 1.08.2022 r. wystosowano pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, w którym to zwrócono się z prośbą o skorygowanie zapisów zawartych w Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Znak: WOOŚ.4221.120.2021.JKu.7 z dnia 23.06.2022 r. W odpowiedzi na powyższe wpłynęło od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pismo WOOŚ.4221.120.2021.JKu.8 z dnia 2.08.2022 r.

Zawiadomieniem z dnia 3.08.2022 r. Wójt Gminy Ładzice poinformował strony postępowania, że zgromadzony materiał w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla w/w przedsięwzięcia daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 13.08.2022 r. (data wpływu 17.08.2022 r.) Inwestor przedłożył Uzupełnienie nr 7 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Pismami z dnia 17.08.2022 r. przekazano Uzupełnienie nr 7 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu, celem ponownego uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia. Ponadto w dniu 17.08.2022 r. dokument ten przekazano także do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz Prezydenta Miasta Radomska, celem uzyskania ponownej opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 17.08.2022 r. Organ poinformował strony postępowania, że Inwestor przedłożył Uzupełnienie nr 7 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (Zawiadomienie przekazano również do Urzędu Miasta Radomska).

Zawiadomieniem z dnia 31.08.2022 r. poinformowano strony postępowania, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 30 września 2022 r. (zawiadomienie to przekazano również do Urzędu Miasta Radomska).

Pismem Znak: PO.RZŚ.4360.69.2021.KS z dnia 1.09.2022 r. (data wpływu 2.09.2022 r.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w wydanym postanowieniu z dnia 4.11.2021 r.

W dniu 5.09.2022 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Znak: ŚRIII.7220.53.2022.KM z dnia 5.09.2022 r., w którym to poinformowano, że przedłożona dokumentacja, nie pozwala Marszałkowi Województwa Łódzkiego na zajęcie stanowiska odnośnie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia i wskazano pewne kwestie które wymagają doprecyzowania.

Mając powyższe na względzie pismem z dnia 6.09.2022 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 6.09.2022 r. wpłynęła do tut. Urzędu odpowiedź na pismo z dnia 17.08.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie WOOŚ.4221.120.2021.J.Ku.9 z dnia 6.09.2022 r. poinformował, że przesłane uzupełnienie do Raportu nie wpływa na zmianę już określonych warunków uzgodnienia dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem Znak: TSO.6220.21.2021 z dnia 6.09.2022 r. (data wpływu 7.09.2022 r.) Prezydent Miasta Radomska poinformował, iż podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w wydanych wcześniej opiniach i nie widzi konieczności ponownego opiniowania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku pismem Znak: ZNS.9022.1.52.2021 z dnia 14.09.2022 r., poinformował, iż w piśmie z dnia 29.09.2021 r.

wydał opinię dotyczącą w/w przedsięwzięcia i nie widzi konieczności ponownego opiniowania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

W dniu 15.09.2022 r. Inwestor przedłożył Uzupełnienie nr 8 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Pismem z dnia 16.09.2022 r. przekazano Uzupełnienie nr 8 do Raportu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, jako odpowiedź na pismo Znak: ŚRIII.7220.53.2022.KM z dnia 5.09.2022 r. Ponadto pismami z dnia 16.09.2022 r. przekazano Uzupełnienie nr 8 do Raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu, celem ponownego uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia, a także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz Prezydenta Miasta Radomska, celem uzyskania ponownej opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 16.09.2022 r. Organ poinformował strony postępowania, że Inwestor przedłożył Uzupełnienie nr 8 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (Zawiadomienie przekazano również do Urzędu Miasta Radomsko).

Pismem Znak: TSO.6220.21.2021 z dnia 23.09.2022 r. (data wpływu 23.09.2022 r.) Prezydent Miasta Radomska poinformował, iż podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w wydanych wcześniej opiniach i nie widzi konieczności ponownego opiniowania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku pismem Znak: ZNS.9022.1.52.2021 z dnia 28.09.2022 r., poinformował, iż w piśmie z dnia 29.09.2021 r. wydał opinię dotyczącą w/w przedsięwzięcia i nie widzi konieczności ponownego opiniowania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Pismem Znak: PO.RZŚ.4360.69.2021.KS z dnia 28.09.2022 r. (data wpływu 29.09.2022 r.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w wydanym postanowieniu z dnia 4.11.2021 r.

Zawiadomieniem z dnia 29.09.2022 r. poinformowano strony postępowania, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 31 października 2022 r. (zawiadomienie to przekazano również do Urzędu Miasta Radomska).

W dniu 7.10.2022 r. wpłynęła do tut. Urzędu odpowiedź na pismo z dnia 16.09.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie WOOS.4221.120.2021.J.Ku.10 z dnia 7.10.2022 r. poinformował, że przesłane uzupełnienie do Raportu nie wpływa na zmianę już określonych warunków uzgodnienia dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 7.10.2022 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Znak: ŚRIII.7220.60.2022.KM z

dnia 6.10.2022 r., w którym to Marszałek Województwa Łódzkiego poinformował, że opiniuje pozytywnie warunki realizacji w/w przedsięwzięcia ujęte w przedłożonym do tutejszego organu Raporcie o oddziaływaniu na środowisko wraz z jego uzupełnieniami.

Mając na względzie przepisy art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy ooś zapewniono udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. W tym celu Wójt Gminy Ładzice wydał w dniu 10.10.2022 r. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa, które zamieszczono na okres 30 dni w Biuletynie Informacji Publicznej UG Ładzice oraz na tablicach ogłoszeń UG Ładzice i sołectwa Stobiecko Szlacheckie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomska i na tablicach ogłoszeń Miasta Radomska. W wyznaczonym wyżej terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Zawiadomieniem z dnia 27.10.2022 r. poinformowano strony postępowania, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. (zawiadomienie to przekazano również do Urzędu Miasta Radomska).

W trakcie niniejszego postępowania zgodnie z art. 10 w związku z art. 49 Kpa ponownie zapewniono stronom czynny udział w postępowaniu, poprzez umożliwienie zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, a także zebranych żądań w sprawie, przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem.

Zawiadomieniem z dnia 10.11.2022 r. Wójt Gminy Ładzice poinformował strony postępowania, że zgromadzony materiał w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla w/w przedsięwzięcia daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącego zakładu o nową halę technologiczną wraz z częścią socjalną i niezbędną infrastrukturą, w celu uruchomienia drugiej linii cynkowania ogniowego.

Spółka Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. posiada aktualnie pozwolenia zintegrowane na prowadzenie instalacji do obróbki metali żelaznych do nakładania powłok metalicznych z w sadem stali większym niż 2 t na godzinę i do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych, z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o całkowitej objętości wanień procesowych większej niż 30 m³ na działce o numerze ewidencyjnym 5/127 obręb 36 w gminie miejskiej Radomsko i posiada tytuł prawny do działki o numerze ewidencyjnym 5/138 obręb 36 w gminie miejskiej Radomsko, na której zlokalizowany jest parking oraz tereny utwardzone przeznaczone do składowania wyrobów. Sumaryczna powierzchnia zakładu wynosi ok. 2,573 ha. Zakład znajduje się przy ulicy Stolarzy 3 w Radomsku. Wnioskodawca jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości.

Z przedłożonych w toku postępowania dokumentów wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 337, 338, 339 w m. Stobiecko Szlacheckie w gminie Ładzice oraz na działce o numerze ewidencyjnym 2/2 obręb 36 w gminie miejskiej Radomsko w powiecie radomszczańskim. Po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia działalność prowadzona będzie w ramach jednego zakładu, w rozumieniu art. 3 pkt 48 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Łączna powierzchnia przewidziana pod realizację przedsięwzięcia wynosi ok. 2,27

ha, z czego wskazany teren pod realizację inwestycji, zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu Cynkownia Radomsko Sp. z o.o.

Teren inwestycji położony jest w przy granicy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną „Podstrefa Radomsko 3”. Planowana do realizacji II linia do cynkowni, zlokalizowana będzie poza obszarem ŁSSE.

Teren planowanego przedsięwzięcia w znacznej części położony jest na obszarze Gminy Ładzice i w chwili rozpoczęcie procedury wydania decyzji środowiskowej nie był objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia, Rada Gminy Ładzice podjęła Uchwałę Nr LIII/285/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 337, 338, 339, położonych w obrębie geodezyjnym Stobiecko Szlacheckie, w gminie Ładzice. Zgodnie z w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego planowany zakład znajduje się na terenie oznaczonym symbolem PU, co oznacza teren zabudowy produkcyjno-usługowej. Zapisy w niniejszej uchwale, dopuszczają realizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na powyższym terenie. Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako rozbudowa istniejącego zakładu, zlokalizowanego na działkach numer ewid. 5/127 oraz 5/138 obręb 36 w gminie Radomsko. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/308/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 6 marca 2013 r., teren istniejącego zakładu znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1 P/U, co oznacza teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów, teren zabudowy usługowej. Zapisy w niniejszej uchwale, dopuszczają lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na powyższym terenie. Działka 5/127 oraz 5/138 zlokalizowane są przy drodze publicznej klasy lokalnej. Jest to droga o nawierzchni bitumicznej, przystosowana do poruszania się po niej samochodów ciężarowych.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami w raporcie w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia od strony południowo-zachodniej obecnie funkcjonuje zakład Union Industries Sp. z o.o., którego działalność polega na produkcji materiałów sanitarnych i higienicznych. Od strony wschodniej występują tereny Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które nie są jeszcze zainwestowane. Od strony północnej działka graniczy z polną drogą dojazdową. Od strony zachodniej działka graniczy z nieużytkami rolnymi, od strony wschodniej działka również graniczy z nieużytkami rolnymi.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 500 metrów od granic planowanego przedsięwzięcia, po stronie północno-wschodniej we wsi Stobiecko Szlacheckie.

Planowana inwestycja wiąże się z koniecznością uzbrojenia działek w sieć elektryczną i gazową, a także wodociągową (woda socjalna i przemysłowa) oraz kanalizację sanitarną i deszczową. Wszelkie media zostaną poprowadzone ze strony istniejącego zakładu. Dojazd do planowanego przedsięwzięcia zapewniony zostanie

poprzez istniejący zakłady Cynkownia Radomsko sp. z o.o.

Bilans powierzchni po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Rodzaj powierzchni	Stan aktualny (działki numer ewid. 5/127, 5/138 obręb 36 gm. Radomsko) [m ²]	Stan planowany (działki numer ewid. 337, 338, 339 obręb 0008 Stobiecko Szlacheckie, gm. Ładzice oraz część działki numer ewid. 2/2 obręb 36 gm. Radomsko [m ²]	Stan po realizacji przedsięwzięcia [m ²]
Powierzchnia zabudowy	7 915,63	8 129,46	16 045,09
Powierzchnie utwardzone	14 072,92	10 550,98	24 623,90
Powierzchnia biologicznie czynna	3 739,50	4 007,34	7 746,84
Powierzchnia ogółem	25 728,05	22 687,78	48 415,83

Planowana instalacja cynkowania ogniowego będzie miała wydajność maksymalną 25 Mg/h wsadu stalowego (średnio godzinowa wydajność instalacji wyniesie 12 Mg/h wsadu stalowego). Operacje cynkowania poprzedzone będą procesami chemicznego oczyszczenia powierzchni (odtłuszczanie, trawienie, płukanie) prowadzonym w wannach o całkowitej pojemności ogółem ponad 1 000 m³.

Planowane procesy technologiczne będą polegały na nakładaniu powłok metalicznych – cynkowaniu elementów stalowych w celu zabezpieczenia ich powierzchni przed korozją. Cynkowanie prowadzone będzie metodą suchą, powszechnie nazywaną cynkowaniem ogniowym, w którym surowiec zanurzany jest w ciekłym metalu. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie w ramach przedstawionego procesu zastosowano technologię proekologiczną eliminującą powstawanie ścieków technologicznych i zmniejszającą ilości powstających odpadów oraz tym, że na skutek pracy wentylacji w komorze zespołu wanien trawialniczych utrzymywane jest podciśnienie, które uniemożliwia wydostawanie się na zewnątrz i do hali nawet szczątkowych ilości zanieczyszczeń z komory trawialni. Opary znad wszystkich wanien procesowych odciągane są do absorbera, skąd po oczyszczeniu odprowadzane są do atmosfery. Dymy znad pieca cynkowniczego są odciągane w czasie trwania procesu ze szczelnej kapsuły, zlokalizowanej nad piecem, do instalacji odpylającej. Po oczyszczeniu w filtrach tkaninowych, oczyszczone powietrze jest odprowadzane do atmosfery.

Operacje cynkowania poprzedzone będą procesami chemicznego oczyszczenia powierzchni (odtłuszczanie, trawienie, płukanie) prowadzonymi w 10 wannach procesowych o łącznej pojemności roboczej 938 m³ (każda o pojemności 93,8 m³). W skład linii technologicznej cynkowni nr 2 będą wchodzić następujące rodzaje wanien:

- 2 wanny z kąpielą odtłuszczającą,
- 5 wanien trawiących,
- 1 wanna z kąpielą do odcynkowania,
- 2 wanny do płukania,
- 1 wanna z kąpielą topniącą,
- 2 wanny do chłodzenia,
- 1 wanna do pasywacji.

Wszystkie wanny będą miały wymiary 13,4 m x 2 m x 3,5 m, pojemność robocza pojedynczej wanny wynosi 91,2 m³. Wydajność pieca cynkowniczego wynosić będzie rocznie do 70 tys. Mg.

Integralną część instalacji do cynkowania, planowanej do realizacji w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia stanowią poniższe elementy:

- wanny technologiczne linii trawialniczej – 13 szt.;
- wanna do chłodzenia – 2 szt.;
- suszarka czterostanowiskowa – 1 szt.;
- piec cynkowniczy z obudową – 1 szt.;
- obudowa zespołu wanien trawialni;
- pomost stalowy przypiecowy z barierkami ochronnymi;
- suwnice – 8 szt.;
- wciągniki 5 kompletów;
- stojaki formowania i rozformowania wsadu – 7 szt.;
- pola odkładcze: jednostanowiskowe – 2 szt., trzystanowiskowe – 1 szt., czterostanowiskowe – 1 szt.;
- wozy międzynawowe – 3 szt.;
- stanowisko naprawcze suwnic;
- absorber – 1 szt.;
- stacja regeneracji topnika – 1 szt.;
- filtr do zmniejszania emisji pyłu cynkowniczego z pieca – 1 szt.;
- kominy: filtra pieca, spalin pieca/suszarki i wentylacji trawialni – 3 szt.;
- zbiorniki HCl – 1 szt.;
- zbiornik na odpady – 2 szt.;
- zespół urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza wraz z instalacją;
- agregat prądotwórczy – 1 szt.;
- kotła technologicznego do ogrzewania wanien procesowych;
- stanowisko formowania i rozformowania siatek;
- stacja demineralizacji wody;
- suszarka po pasywacji.

Zgodnie z założeniami, planowana linia technologiczna nr 2 instalacji cynkowni funkcjonować będzie w systemie 3-zmianowym, w trybie pracy 8-godzinny. Instalacja pracować będzie pięć dni w tygodniu, w ciągu całego roku kalendarzowego. Dla planowanego przedsięwzięcia, szacuje się następującą wielkość produkcji:

- maksymalna roczna wielkość produkcji planowanej linii technologicznej cynkowni nr 2: 70 000,00 Mg cynkowanej stali,
- średnia roczna wielkość produkcji planowanej linii technologicznej cynkowni

- nr 2: 36 000,00 Mg cynkowanej stali,
- maksymalna godzinowa wielkość produkcji planowanej linii technologicznej cynkowni nr 2: 15 Mg cynkowanej stali,
 - średnia godzinowa wielkość produkcji planowanej linii technologicznej cynkowni nr 2: 6 Mg cynkowanej stali.

Proces technologiczny cynkowania ogniowego prowadzony będzie metodą zanurzeniową jednostkową i przebiegać będzie w następujących etapach:

- formowanie wsadów na stojakach,
- odtłuszczanie kwaśne,
- trawienie w roztworze kwasu solnego 15% - 18% HCl,
- płukanie,
- topnikowanie w kąpeli chlorku cynkowego i amonowego,
- suszenie,
- cynkowanie ogniowe,
- chłodzenie w wodzie lub w powietrzu,
- pasywacja,
- rozformowanie i kontrola wyrobów,
- odcynkowanie wadliwych wyrobów poprzez zawrócenie do wanny z rozcieńczonym kwasem solnym ok 10% HCl (średnio ilość wadliwych wyrobów nie przekracza 0,4% ilości wyrobów).

W procesie regeneracji topnika, kąpiel z procesu odcynkowania dodaje się do topnika i poddaje wspólnej regeneracji, dzięki czemu odzyskiwany jest chlorek cynku, a przez dodawanie wody amoniakalnej pozyskiwany chlorek amonu.

Głównym zadaniem regeneracji topnika jest oczyszczanie kąpeli z zawartego w niej żelaza.

Na terenie zakładu eksploatowana jest instalacja malarni. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie planuje się rozbudowy istniejącej instalacji, ani budowy nowej instalacji o podobnych parametrach.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia związana jest z oddziaływaniem na środowisko w trzech etapach: budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Poszczególne fazy charakteryzują się odmiennym rodzajem i natężeniem oddziaływań, przy czym faza eksploatacji przedsięwzięcia jest etapem najdłuższym w czasie.

Realizacja przedsięwzięcia powodować będzie oddziaływania charakterystyczne dla prac budowlanych i wykończeniowych. Budowa obiektu wiązać się będzie z oddziaływaniem na środowisko w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, generowania hałasu, powstawania ścieków bytowych, powstawania odpadów. Faza realizacji przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością zastosowania ciężkiego sprzętu budowlanego, którego praca powodować będzie emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz generowanie hałasu. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz hałasu z fazy budowy należy prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu prowadzić wyłącznie w porze dnia, wszelkie operacje z użyciem pojazdów i ciężkiego sprzętu budowlanego wcześniej zaplanować, składowiska kruszyw zabezpieczyć przed działaniem wiatru, w dni słoneczne i wietrzne stosować zraszanie składowisk

kruszyw o drobnych frakcjach, mogących być źródłem wtórnego pylenia, w czasie przerw w pracy wyłączać silniki używanych maszyn i urządzeń, stosować sprzęt budowlany charakteryzujący się dobrym stanem technicznym. Ścieki bytowe powstałe na etapie realizacji odprowadzane będą do zbiorników przenośnych toalet i odbierane przez podmioty posiadające stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki ściekowej. Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na terenie inwestycji. Podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy) zostaną zlokalizowane na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne, a także zostaną wyposażone w sorbenty.

Podczas realizacji przedsięwzięcia będą powstawały głównie odpady gleby i ziemi, żelaza i stali oraz betonu i gruzu, związane z planowanymi pracami budowlanymi (roboty budowlane, instalacyjne, montażowe). Wszystkie powstałe odpady zostaną zagospodarowane przez wykonawcę, działającego w imieniu inwestora. Wykonawca będzie jednocześnie wytwórcą odpadów, który będzie posiadał wymagane decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.

Odpady będą gromadzone selektywnie i magazynowane na terenie zakładu do czasu przekazania ich odpowiednim podmiotom bądź wywożone natychmiast po ich wytworzeniu. Odpady będą magazynowane w sposób nie stwarzający zagrożeń dla środowiska. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w wydzielonych miejscach na terenie zakładu, w kontenerach, pojemnikach lub bezpośrednio na podłożu (w przypadku odpadów obojętnych – np. gruz). Wszystkie odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia upoważnionym odbiorcom.

Faza likwidacji przedsięwzięcia będzie charakteryzowała się podobnymi oddziaływaniami jak faza budowy. Oddziaływania te, podobnie jak na etapie realizacji, będą miały charakter krótkotrwały i ustaną po zakończeniu prowadzonych prac. Ewentualna likwidacja przedsięwzięcia, prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia powodować będzie oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, emisji hałasu, powstawania ścieków bytowych, technologicznych oraz deszczowych oraz wytwarzania odpadów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie się wiązało z oddziaływaniem na środowisko w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza. Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wykonane dla planowanej inwestycji wykazały, że dotrzymane zostaną dopuszczalne normy w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza oraz że skutek funkcjonowania instalacji nie zostaną przekroczone standardy jakości powietrza.

Projektowana rozbudowa Cynkowni Radomsko dotyczy budowy nowej hali w której uruchomiona zostanie druga linia cynkowania ogniowego. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego projektowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji hałasu w porze dziennej i nocnej. W wyniku projektowanej rozbudowy liczba przejazdów samochodów ciężkich oraz wózków widłowych zwiększy się dwukrotnie.

Tabela 1 Projektowane zewnętrzne źródła hałasu

Źródło	Liczba	Wysokość m	npt,	Skorygowany A poziom mocy akustycznej, dB	Czas oddziaływania, h	
					Pora dzienna	Pora nocna
Wyrzutnia absorbera	1	17,8		≤ 85,0	8	1
Wyrzutnia filtra	1	18,0		≤ 85,0	8	1
Wyrzutnia pieca cynkowni	1	18,0		≤ 85,0	8	1
Wyrzutnia z kotłowni technologicznej	1	17,8		≤ 80,0	8	1
Agregat prądotwórczy (czerpnia)	1	4,0		≤ 97,0	8	1
Agregat prądotwórczy (wyrzutnia)	1	4,6		≤ 97,0	8	1

Podane wartości poziomów mocy akustycznej są wartościami maksymalnymi i dotyczą parametru akustycznego urządzeń w wykonaniu fabrycznym lub urządzeń o wyższych parametrach z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń akustycznych. Projektowana hala o wysokości 16 m wykonana zostanie w konstrukcji o minimalnej izolacyjności wypadkowej przegród ściennych/dachu 21 dB/16 dB, a średni poziom hałasu A związany z procesem produkcyjnym w odległości 1 m od przegród nie przekroczy 85 dB. Analiza akustyczna wykonana z uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych (istniejąca hala technologiczna) wykazała dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów podlegających ochronie akustycznej w porze dziennej/nocnej.

Na terenie planowanego zakładu nie przewiduje się budowy ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych. Zaopatrzenie zakładu w wodę poprzez planowane przyłącze wodociągowe zasilane z przebiegającej w sąsiedztwie działki miejskiej sieci wodociągowej. Przyłącze wodociągowe zostanie wykonane jako rozbudowa istniejącego przyłącza na terenie zakładu Cynkownia Radomsko sp. z o.o. Pobór wody będzie odbywać się na podstawie umowy o dostawę wody, zawartej z gestorem sieci.

Zużycie wody na potrzeby planowanej II linii do cynkowania na terenie zakładu Cynkowania Radomsko Sp. z o.o. wynosić będzie 1 752 m³/rok na cele socjalno-bytowe oraz 3 213 m³/rok na cele technologiczne.

Dodatkowo do celów technologicznych, planuje się wykorzystanie przefiltrowanej wody opadowej i roztopowej, ujmowanej w planowanym zbiorniku retencyjnym. Szacuje się, że na cele technologiczne nawet do 70% wody będzie pozyskane z przefiltrowanej wody opadowej i roztopowej.

Na terenie działki numer ewid. 5/127 istnieje podziemny zbiornik wody do ochrony pożarowej o pojemności 150 m³. Do napełnienia zbiornika wykorzystywana będzie woda wodociągowa. Zbiornik jest wyposażony w stanowisko i punkt poboru wody. Woda zgromadzona w zbiorniku zostanie wykorzystana jedynie w sytuacjach awaryjnych, na cele przeciwpożarowe.

Ścieki bytowe powstające z zaplecza socjalno-bytowego (sanitariaty przy budynkach produkcyjnych, magazynowych i socjalno-biurowych) odprowadzane będą planowanym przyłączem kanalizacyjnym do przebiegającej w sąsiedztwie istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, przez sieć kanalizacji wewnątrzzakładowej zlokalizowanej na terenie zakładu Cynkownia Radomsko sp. z o.o. Przewidywana ilość wytwarzanych ścieków bytowych będzie odpowiadała ilości pobieranej wody na cele socjalno-bytowe.

W trakcie eksploatacji instalacji nie będą powstawały ścieki technologiczne. Zużyte kąpiele chemiczne, jako odpady płynne, magazynowane będą w szczelnym chemoodpornym zbiorniku lub zbiornikach, a następnie odbierane przez firmy uprawnione do odbioru odpadów niebezpiecznych. Na potrzeby mycia podłóg wymagane będą niewielkie ilości wody. Utrzymywanie czystości w kapsule z wannami procesowymi będzie się odbywało raz w miesiącu za pomocą myjki ciśnieniowej. Powstała w ten sposób woda zanieczyszczona resztkami kąpieeli trawiących będzie zwracana do procesu nie generując odpadów. Za pomocą pompy membranowej będzie przepompowana ze studzienki ociekowej w tacy do wanny z kąpielą odcynkującą lub zostanie wykorzystana do uzupełniania poziomów kąpieeli trawiących.

Wody deszczowe powstające z terenu planowanych wewnętrznych placów, dróg i parkingów oraz dachów będą zbierane do kanałów deszczowych poprzez wpusty deszczowe, które następnie będą odprowadzane do planowanego zbiornika retencyjno-chłonno-odparowującego. W miarę możliwości, planuje się wykorzystać część przefiltrowanych wód opadowych i roztopowych do celów technologicznych, tj. do napełniania wanien technologicznych. Planowana filtracja wód opadowych realizowana będzie poprzez system trzech rodzajów sit ze średnicą oczka od 10 mm, 5 mm do 1 mm, celem usunięcia frakcji stałych, które mogłyby uszkodzić pompę. Oczyszczona w ten sposób może zostać wykorzystana do zasilania wanien płuczących, wanien zawierających kwasy trawiące oraz absorbera.

Projektuje się otwarty zbiornik retencyjny o pojemności czynnej $V_{cz} = 1\,200\text{ m}^3$, powierzchnia zbiornika retencyjno-chłonno-odparowującego wynosi $F = 600,00\text{ m}^2$, a głębokość czynna $h = 2\text{ m}$.

Zbiornik retencyjno-rozsączająco-odparowujący, ze względu na to, iż będzie przepuszczalny, będzie wykonany wyłącznie z płyt ażurowych, a utwardzenie betonem będzie tylko w okolicach wlotów rur. Zabezpieczony zostanie przed dostępem osób i zwierząt za pomocą panelu ogrodzeniowego o odpowiedniej gęstości posadowionego wokół niego.

Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z terenu planowanego przedsięwzięcia wyniesie $Q_{\max} = 236,08\text{ dm}^3/\text{s}$.

Na potrzeby oczyszczenia odprowadzonych wód opadowych i roztopowych z terenu planowanego przedsięwzięcia planuje się instalację separatora koalescencyjnego substancji

ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem i wewnętrznym kanałem odciążającym typ ECO-K 30/300-4,0 firmy Ecologic.

Źródłem zaopatrzenia w ciepło (centralne ogrzewanie i ciepła woda) dla planowanych budynków produkcyjno-magazynowych będzie kotłownia gazowa o mocy 72,3 kW.

Kotłownia technologiczna wyposażona będzie w kocioł z palnikiem gazowym o mocy cieplnej ok. 900 kW. Ponadto do celów technologicznych będą zamontowane palniki gazowe pieca cynkowniczego (14 szt. każdy o mocy 232,6 kW) o łącznej mocy 3256,4 kW i palnik gazowy suszarki o mocy 348,9 kW. Instalacje te będą zasilane gazem ziemnym z planowanego przyłącza gazowego od przebiegającej w sąsiedztwie sieci gazowej.

W celu ogrzewania hali produkcji zastosowane zostaną rurowe promienniki gazowe bez emitorów o łącznej mocy ok. 300 kW. Zostaną one zlokalizowane po 2 w strefie formowania wsadów i rozformowania wsadów.

Energia elektryczna pobierana będzie poprzez planowane przyłącze i instalacje wewnętrzne zasilane z przebiegającej w sąsiedztwie działki zewnętrznej sieci energetycznej. Ponadto w ramach realizacji inwestycji, planuje się montaż systemu ogniw fotowoltaicznych, o łącznej mocy równej ok. 400 kW. Energia będzie wykorzystywana do zasilania wszystkich urządzeń i osprzętu linii technologicznych.

Pobór energii będzie odbywać się na podstawie umowy, zawartej z gestorem sieci oraz instalacji fotowoltaicznej.

Na terenie zakładu cynkowni w trakcie eksploatacji planowanej instalacji wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza związana z procesem produkcyjnym w zakładzie, tj.:

a) instalacja cynkowania ogniowego:

- obróbka wstępna – wanny do przygotowania powierzchni (odtłuszczanie, odtrawianie, trawienie, topnikowanie) z odciągami miejscowymi kierowanymi do urządzenia oczyszczającego opary znad wanien. Zanieczyszczone powietrze zawierające opary znad wanien kierowane będzie odciągami miejscowymi do urządzenia oczyszczającego (kwaśna płuczka – skruber) zapewniającego, że w wyrzucanym powietrzu stężenie oparów chlorowodoru nie przekroczy 5 mg/m^3 . Oczyszczone gazy będą odprowadzane pionową wyrzutnią do wysokości $h=17,8 \text{ m}$ i średnicy $\varnothing=1,6 \text{ m}$, poprzez wylot pionowy otwarty, wentylatorem o wydajności $80\,000 \text{ m}^3/\text{h}$.
- cynkowanie ogniowe – piec cynkowniczy do cynkowania ogniowego wyposażony w urządzenia oczyszczające dymy powstające w piecu (odpylacze filtracyjne). Zanieczyszczone powietrze z pieca cynkowniczego kierowane będzie do odpylacza filtracyjnego workowego z przepływem powietrza $82\,000 \text{ m}^3/\text{h}$, a następnie pionowym kominem o wysokości $h=18,0 \text{ m}$ i średnicy $\varnothing=1,5 \text{ m}$ poprzez wylot pionowy otwarty. Stężenie pyłu za filtrem wynosić będzie $< 5 \text{ mg/m}^3$.

b) instalacje energetycznego spalania paliw (gazu ziemnego) o mocy 5 127,2 kW:

- instalacje energetyczne związane z instalacją cynkowania:
- 1 piec cynkowniczy o mocy cieplnej 3,256 MW (14 palników *232,6 kW) oraz

1 suszarka cynkowni o mocy cieplnej 348,9 kW. Spaliny ze spalania paliw w palnikach pieca i suszarki kierowane będą do atmosfery wspólnym kanałem spalinowym o wysokości $h=18,0$ m i średnicy na wylocie $\varnothing =0,8$ m poprzez wylot pionowy otwarty;

- kotłownia grzewcza cynkowni o mocy cieplnej 900 kW. Zanieczyszczone powietrze ze spalania kierowane będzie do atmosfery kominem o wysokości $h=17,8$ m i średnicy na wylocie $\varnothing =0,4$ m poprzez wylot pionowy, otwarty;
- promienniki o mocy ok 300 kW (brak emitora);
- suszarka po pasywacji o mocy 65/80 -250 kW (brak emitora);
- pozostałe instalacje energetyczne na terenie zakładu:
- kotłownia grzewcza budynku socjalnego z kotłem o mocy 72,3 kW. Zanieczyszczone powietrze ze spalania kierowane będzie do atmosfery kominem o wysokości $h=9,2$ m i średnicy na wylocie $\varnothing=0,2$ m poprzez wylot: pionowy zadaszony;
- agregat prądotwórczy 352 kW (zasilany olejem napędowym). Spaliny ze spalania paliwa (olej napędowy) kierowane będą do atmosfery kanałem spalinowym o wysokości $h= 4,6$ m i średnicy na wylocie $\varnothing =0,25$ m.

Przeprowadzone obliczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza wykazały, iż dotrzymane są normy jakości powietrza, a planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. W wyniku przeprowadzonych obliczeń oraz ich analiz stwierdzono, iż emisja zanieczyszczeń do powietrza nie spowoduje przekroczenia wartości odniesienia żadnej z substancji.

Planowane przedsięwzięcie będzie pracować w porze dnia i porze nocy. Transport czyli dostawa elementów (produktów) do ocynkowania i odbiór elementów ocynkowanych odbywać się będzie w porze dnia i porze nocy. Natomiast transport surowców i odpadów odbywać się będzie w porze nocy w ograniczonym zakresie.

W porze dziennej na teren zakładu w ramach przedsięwzięcia będzie wjeżdżać i wyjeżdżać 16 samochodów ciężarowych, dowożących elementy do ocynkowania i odbierających elementy już ocynkowane, w tym 2 samochody transportujące surowce lub odpady. Uwzględniono również ruch wózków widłowych w ilości 5 sztuk. W porze nocy założono transport 6 samochodów ciężarowych dowożących elementy do ocynkowania i odbierających elementy już ocynkowane, rozładunku/załadunki surowców lub odpadów oraz 5 wózków widłowych. Ponadto na terenie przedsięwzięcia będą poruszały się samochody osobowe.

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę Zakładu do ocynkowania objętego halą produkcyjną. Przyjęto cały budynek wraz z przylegającymi wiatami jako źródło hałasu kubaturowego. Wszystkie źródła wszechkierunkowe hałasu (wentylator, absorber, filtr, agregat prądotwórczy, kotłownia), które uwzględniono w analizie akustycznej oddziaływania skumulowanego są źródłami zlokalizowanymi wewnątrz hali. W dokumentacji przyjęto, że budynek będzie wykonany z materiałów o izolacyjności akustycznej dla:

- okien – nie mniejszej niż 18 dB,
- drzwi – nie mniejszej niż 20 dB,

- bramy – nie mniejszej niż 21 dB,
- ścian – nie mniejszej niż 21 dB,
- dachu - nie mniejszej niż 16 dB.

Na terenie zakładu wyznaczono następujące istotne źródła hałasu:

1. Źródła stacjonarne wewnątrz budynku-pośrednie źródło hałasu typu budynek:

- Hala cynkowni linia.

2. Źródła ruchome-bezpośrednie liniowe źródła hałasu:

- trasy przejazdów samochodów ciężarowych- dostawa i odbiór elementów do ocynkowania oraz dostawy surowców/odbioru odpadów(pora dnia/pora nocy);
- trasy przejazdów wózków widłowych transportujących dostawy/odbioru (pora dnia/pora nocy).

Z przeprowadzonej analizy akustycznej wynika, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie (najbliższej zabudowy mieszkaniowej) w porze dnia.

Przewiduje się, że na terenie przedsięwzięcia będą powstawały następujące odpady inne niż niebezpieczne: 11 01 10 w ilości ok. 90 Mg/rok, 11 01 99 w ilości ok. 95 Mg/rok, 11 05 01 w ilości ok. 360 Mg/rok, 11 05 02 w ilości ok. 480 Mg/rok, 12 01 21 w ilości ok. 1 Mg/rok, 15 01 01 w ilości ok. 6 Mg/rok, 15 01 02 w ilości ok. 10 Mg/rok, 15 01 03 w ilości ok. 20 Mg/rok, 15 02 03 w ilości ok. 6 Mg/rok, 17 04 05 w ilości ok. 400 Mg/rok, 19 09 01 w ilości ok. 0,5 Mg/rok, 20 03 01 w ilości ok. 18 Mg/rok oraz odpady niebezpieczne: 11 01 05* w ilości ok. 1 500 Mg/rok, 11 01 06 w ilości ok. 100 Mg/rok, 11 01 11* w ilości ok. 300 Mg/rok, 11 01 13* w ilości ok. 320 Mg/rok, 11 05 03* w ilości ok. 120 Mg/rok, 13 01 05* w ilości ok. 10 Mg/rok, 13 02 08* w ilości ok. 1 Mg/rok, 15 01 10* w ilości ok. 2 Mg/rok, 15 01 11* w ilości ok. 2 Mg/rok, 15 02 02* w ilości ok. 2 Mg/rok, 16 02 13* w ilości ok. 1 Mg/rok, 19 02 05* w ilości ok. 30 Mg/rok oraz 11 01 09* w ilości ok. 20 Mg/rok.

Odpady będą magazynowane selektywnie, a następnie przekazywane odpowiednim podmiotom, posiadającym zezwolenia na dalsze zagospodarowanie odpadów. W miarę możliwości, powstałe odpady zostaną przekazane do odzysku bądź recyklingu. Odpady będą magazynowane na terenie zakładu do momentu zebrania wymaganej do przekazania ilości odpadów. Odpady będą magazynowane w zamkniętych, szczelnych pojemnikach lub zbiornikach lub w szczelnych kontenerach. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w wyznaczonym na terenie hali produkcyjnej magazynie odpadów. Sposób magazynowania odpadów nie będzie powodował zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Wszystkie wytwarzane odpady podlegać będą wymaganej ewidencji odpadów, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Przedstawiony w raporcie sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami jest zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) i nie będzie powodować zagrożenia dla środowiska.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się filtrację odpadów kwasów trawiących, powstających w ramach funkcjonowania instalacji do cynkowania. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. w ramach poprawy jakości powstałego odpadu oraz całego procesu chemicznego przygotowania powierzchni stalowych do cynkowania ogniowego, zamierza docelowo wyeliminować 90 % odpadu o kodzie 11 01 05*. Głównym składnikiem tego

odpadu jest chlorek żelaza który jest pożądanym produktem. Dzięki zachowaniu procedur podczas chemicznej obróbki stali, zakład jest w stanie zachować odpowiednią jakość tego produktu, który należy jedynie poddać filtracji w celu usunięcia z niego części organicznych i innych zanieczyszczeń stałych m.in. piasek, naklejki, farby, większe kawałki utlenionej stali itp.

Procesowi filtracji podawany będzie zużyty kwas trawiący bezpośrednio z wanny procesowej lub zmagazynowany odpad o kodzie 11 01 05* znajdujący się w jednym z istniejących zbiorniku magazynowym o pojemności całkowitej 70 m³. W związku z koniecznością posiadania jednego zbiornika zawsze pustego na wypadek rozszczelnienia się którejś wanny procesowej założyć należy, że na terenie zakładu może być magazynowane max. 140 m³ zużytej kwasu trawiącego.

Proces filtracji rozpocznie się po osiągnięciu w kąpieli trawiennej parametrów uniemożliwiających jej dalsze wykorzystanie w procesie technologicznym czyli:

- HCl < 3g/l
- Fe >140-180 g/l.

Za pomocą istniejącego systemu orurowania zużyty kwas przepompowany będzie do zbiornika magazynowego i do momentu osiągnięcia wymaganej ilości oczekiwać będzie na załadunek do cysterny. Po osiągnięciu wymaganej ilości do napełnienia cysterny lub osiągnięciu poziomu max. zbiornika, odpad poddawany będzie filtracji bezpośrednio przed załadunkiem do cysterny w związku z czym produkt końcowy nie będzie magazynowany na terenie zakładu. Filtr zostanie wpięty bezpośrednio do rurociągu prowadzącego do stacji załadunku cystern.

Instalacja będzie w stanie przefiltrować całość odpadu 11 01 05*, jaki może być wytwarzany na terenie zakładu, tj. do 1500 Mg/rok.

W ramach filtracji odpadów, powstanie odpad w postaci szlamów i osadów pofiltracyjnych – 19 02 05*, którego ilość szacuje się na ok. 30 Mg w ciągu roku.

Odpad powstanie w czasie płukania filtra. Filtr wyposażony jest we wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku, który po umyciu nadaje się do ponownego użytku. Popłuczyny z mycia wkładu kierowane będą do zbiornika w którym znajdować się będą szlamy z filtra.

W ramach procesu filtracji zachodził będzie proces odzysku R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych oraz R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów), zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, przewidzianych do przetwarzania w związku z eksploatacją drugiej linii, które mogą być magazynowane w tym samym czasie: 192 Mg (11 01 05* w ilości: 190 Mg oraz 19 02 05* w ilości: 2 Mg), a maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, przewidzianych do przetwarzania oraz wytworzonych w wyniku przetwarzania (w wyniku eksploatacji drugiej linii): 1530 Mg (1500 Mg odpadów przewidzianych do przetwarzania oraz 30 Mg odpadów wytworzonych w wyniku przetwarzania).

W promieniu 5 km od planowanego przedsięwzięcia brak jest obszarowych form ochrony przyrody. Najbliżej położonym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura

2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lasy Gorzkowickie PLH100020 znajdujący się w odległości ok. 15,3 km.

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba wycinki żadnych drzew ani krzewów.

Należy zatem stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie (uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji lub użytkowania, likwidacji) z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie rzeczonoego przedsięwzięcia nie będzie miało znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność i spójność sieci Obszarów Natura 2000. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać także na pozostałe formy ochrony przyrody oraz nie zakłóci drożności sieci korytarzy ekologicznych.

Omawiane przedsięwzięcie nie znajduje się w granicach korytarza ekologicznego.

W raporcie oddziaływania na środowisko podano, że w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej połączonej z rozpoznaniem pokrycia terenu pod planowaną inwestycję szatą roślinną nie zaobserwowano występowania na tym obszarze gatunków chronionych roślin, zwierząt oraz grzybów, a także siedlisk przyrodniczych.

W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Analiza raportu oddziaływania na środowisko wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wodno-błotnymi i innymi o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży, obszarami górskimi i leśnymi, obszarami ochrony uzdrowiskowej, obszarami objętymi ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników śródlądowych oraz na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Zakres oddziaływania realizacji przedsięwzięcia (roboty budowlane i montażowe) będzie ograniczony lokalnie i czasowo (okres wykonania robót budowlanych). Realizacja inwestycji zmieni oddziaływanie związane z dotychczasowym użytkowaniem terenu.

W przedmiotowym przypadku szacuje się, że wielkość i złożoność oddziaływania będzie znacząca, przede wszystkim ze względu na skalę inwestycji oraz fakt, że stanowi ona rozbudowę istniejącego zakładu, a więc oddziaływanie inwestycji będzie kumulować się z obecną instalacją.

Faza realizacji przedsięwzięcia będzie miała minimalne oddziaływanie na środowisko i ograniczony czas trwania (krótki okres robót budowlanych).

Faza eksploatacji przedsięwzięcia zmieni znacząco wielkości i złożoności oddziaływania w stosunku do dotychczasowego użytkowania tego terenu, co potwierdza szeroki zakres zmian i charakter produkcji. Nie można wykluczyć znacznego oddziaływania inwestycji na środowisko, w szczególności na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne. Analizy zawarte w raporcie ooś wykazały, że nie będzie to oddziaływanie ponadnormatywne poza teren inwestora, ale swoim zasięgiem obejmować będą znaczne obszary w otoczeniu inwestycji (co zostało zobrazowane na załącznikach graficznych z dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu i propagacji hałasu).

Prawdopodobieństwo oddziaływania związane jest z etapem wykonywania prac budowlanych, kiedy może występować okresowy i krótkotrwały wpływ oraz uciążliwości nie mające istotnego znaczenia dla środowiska.

Prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego oddziaływania może wiązać się z sytuacją nieprawidłowego zastosowania rozwiązań chroniących środowisko lub wystąpieniem awarii. W szczególności ma to znaczenie w przypadku oddziaływania na powietrze atmosferyczne ze względu na znaczną skalę procesu produkcyjnego oraz szkodliwość emitowanych z tego procesu substancji. Przy założonym reżimie pracy, składzie, skuteczności urządzeń redukujących emisję i wielkości zużywanych preparatów w raporcie wykazano, że oddziaływanie poza terenem inwestycji nie będzie ponadnormatywne. Instalacja będzie wznosiła zmiany pozwolenia zintegrowanego i wobec tego na etapie tego postępowania organ właściwy określi potrzebę wykonywania pomiarów emisji.

Dla rejonu realizacji inwestycji brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie gminy wiejskiej Ładzice, w powiecie radomszczańskim, województwie łódzkim. Gęstość zaludnienia dla gminy Ładzice wynosi 58 os./km² (wg Urzędu Statystycznego w Łodzi z 2020 r.).

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia i w jego najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. Przedsięwzięcie nie dotyczy obszaru wybrzeży, środowiska morskiego.

W rejonie terenu inwestycji nie wyznaczono obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach dwóch jednolitych części wód podziemnych (jcwpd) o kodach PLGW600099 i PLGW600083 oraz w granicach dwóch jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp): Dopływ z Wymysłówka o kodzie PLRW600017181556 i Kręcica o kodzie PLRW600023182149.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) jcwpd PLGW600099 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest niezagrożona osiągnięciem celu środowiskowego. Dla jcwpd celem środowiskowym jest dobry stan, zarówno ilościowy, jak i chemiczny. Nie wskazano odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych dla tej jcwpd, a termin osiągnięcia celów środowiskowych określono na 2015 r.

Jcwpd PLGW600083 charakteryzuje się słabym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest zagrożona osiągnięciem celu środowiskowego. Dla jcwpd celem środowiskowym jest dobry stan, zarówno ilościowy, jak i chemiczny. Dla tej jcwpd wskazano odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych ze względu na intensywny pobór wód podziemnych związany z odwadnianiem górniczym (Pole Bełchatów i pole Szczerców), procesy ascenzji wód zasolonych i brak możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża ze względów gospodarczych. Termin osiągnięcia celów

środowiskowych określono na 2021 r.

Zasoby jcwpd PLGW600099 i PLGW600083 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

Natomiast jcwp PLRW600017181556 Dopływ z Wymysłówka posiada status naturalnej części wód, jej stan jest dobry i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako niezagrożona. Celem środowiskowym dla jcwp jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Nie wskazano odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych dla tej jcwp, a termin osiągnięcia celów środowiskowych określono na 2015 r.

Jcwp PLRW600023182149 Kręcica posiada status silnie zmienionej części wód, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla jcwp jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Wskazano odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych dla tej jcwp ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z prowadzonymi w latach 2014-2015 badaniami monitoringowymi możliwe będzie w roku 2016 przeprowadzenie oceny rzeczywistego stanu i zagrożenia JCWP. W przypadku potwierdzenia złego stanu wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. Termin osiągnięcia celów środowiskowych określono na 2021 r.

Z charakterystyki i przyjętych rozwiązań technologicznych wynika, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie generować znaczących presji oddziałujących na elementy stanu zasobów wodnych, ani na obszary chronione i ochronne, w zakresie mogącym zagrażać osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane i będące przedmiotem uzgodnienia rozwiązania i technologie oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko przedstawione w raporcie oddziaływania na środowisko oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i tym samym nie stwierdza się wpływu przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie należy do inwestycji, w których występuje duże ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej lub budowlanej.

W raporcie wskazano, że nie przewiduje się znaczącego ryzyka wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej, ze względu na nadzór i przestrzeganie warunków

wynikających z prawa budowlanego oraz stosowane standardowo zabezpieczenia np. p.poż.

W analizie odporności na zmiany klimatu wskazano w raporcie, że stosowane będą odpowiednie rozwiązania, które uwzględnione zostały w warunkach uzgodnienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie realizacji oddziaływać będzie okresowo i krótkotrwale, zaś na etapie eksploatacji oddziaływanie będzie długotrwale o charakterze ciągłym. Zakres oddziaływania realizacji przedsięwzięcia (roboty budowlane i montażowe) będzie ograniczony lokalnie i czasowo (okres wykonania robót budowlanych). Natomiast realizacja inwestycji zmieni oddziaływanie związane z dotychczasowym użytkowaniem terenu.

Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniach są na tyle szczegółowe, aby ocenić oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko.

Mając powyższe na uwadze nie wskazano potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko będącym podstawą jej wydania. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko rozwiązaniami techniczno-technologicznymi i organizacyjnymi, nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska.

Podstawę prawną niniejszej decyzji stanowią przepisy art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), które to wskazują, że decyzja środowiskowa określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i wymagana jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W/w przepisy ustawy wskazują również, że organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, oraz określają co powinno być zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto przepisy wskazują, że przed wydaniem decyzji środowiskowej wymagane jest uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz zasięgnięcie opinii właściwych organów.

Jako podstawę prawną niniejszej decyzji organ wskazuje również § 2 ust. 2 pkt 1 w związku § 2 ust. 1 pkt 13 lit. d, pkt 15, pkt 41 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z w/w przepisami, przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane. Sposób w jakim dokonano kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.) znajduje się na stronie 7-8 niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, (chyba, że przepisy kodeksu stanowią inaczej), która rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończąc sprawę w danej instancji.

Inwestor rozważał dwa warianty realizacji przedsięwzięcia, tj. wariant inwestorski oraz racjonalny wariant alternatywny. Jako uzasadnienie wybranego wariantu wskazuje się, że wariant proponowany przez inwestora jest bardziej korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Przy realizacji wariantu inwestorskiego, zastosowana zostanie innowacyjna technologia, mająca na celu zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz stosowanych surowców. Realizacja przedsięwzięcia w proponowanym wariantcie jest uzasadniona ekonomicznie. Inwestor uzyskał dofinansowanie w oparciu o zgłoszenie patentowe na realizację tego przedsięwzięcia w wariantcie inwestorskim. W wariantcie proponowanym przez inwestora przewiduje się przetwarzanie odpadów – kwasów trawiących w miejscu ich wytwarzania. Ponadto planuje się wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, zwracanie niektórych substancji do procesu oraz wykorzystanie wody deszczowej w procesie technologicznym.

W oparciu o przedłożony raport oddziaływania na środowisko wraz z uzupełnieniami stwierdzić można, że przy zachowaniu założeń i parametrów w nim ujętych, projektowana inwestycja będzie spełniała wymagania określone w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie stosowanej technologii, a także, że instalacja eksploatowana będzie zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami wynikającymi z art. 207 ww. ustawy.

Wykazane w dokumentach rozwiązania dotyczące sposobu wyposażenia i utrzymania obiektów i instalacji oraz rozwiązania technologiczne, środki zapobiegające i zmniejszające oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w fazie eksploatacji wraz z monitoringiem, dotyczące przedsięwzięć już istniejących, jak również przedsięwzięcia planowanego do realizacji, zapewniają w dostateczny sposób realizację celów związanych z ochroną środowiska. Tym samym uzasadniają wydanie przez Organ Gminy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji, pod warunkiem realizacji przedsięwzięcia zgodnie z założeniami przedstawionymi w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę całość zgromadzonego materiału dowodowego, a w szczególności Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz opinie: Marszałka Województwa Łódzkiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku i Prezydenta Miasta Radomska, a także skalę i rodzaj przedsięwzięcia, oraz niski wpływ na środowisko postanowiono jak w sentencji.

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) pobrano w dniu 4.06.2021 r. oraz w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych) pobrano w dniu 11.07.2022 r., wpłaty na konto Gminy Ładzice Nr 19 8980 0009 2005 0008 2006

0001 zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 litera a i poz. 45 część I oraz części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 z późn.zm.) przy wydaniu decyzji.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Ładzice w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1, §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

Wg rozdzielnika

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ciapiński

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25, 90 – 113 Łódź,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku
Aleje Jana Pawła II nr 9, 97-500 Radomsko,
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Wód Polskich w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61 – 003 Poznań,
4. Marszałek Województwa Łódzkiego
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź,
5. Prezydent Miasta Radomska
ul. Tysiąclecia 5, 97 – 500 Radomsko.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Ładzice ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy oraz w celach archiwizacji. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ladzice.pl.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Sporządzona zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm.) zawierająca w szczególności dane:

- **Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącego zakładu o nową halę technologiczną wraz z częścią socjalną i niezbędną infrastrukturą, w celu uruchomienia drugiej linii cynkowania ogniowego na działkach numer ewid. 337, 338, 339 w miejscowości Stobiecko Szlacheckie, gm. Ładzice oraz na części działki numer ewid. 2/2 obręb 36 gm. Radomsko.

Planowana instalacja cynkowania ogniowego będzie miała wydajność maksymalną 25 Mg/h wsadu stalowego (średniogodzinowa wydajność instalacji wyniesie 12 Mg/h wsadu stalowego).

Zgodnie z założeniami, planowana linia technologiczna nr 2 instalacji cynkowni funkcjonować będzie w systemie 3-zmianowym, w trybie pracy 8-godzinny. Instalacja pracować będzie pięć dni w tygodniu, w ciągu całego roku kalendarzowego.

- **Rodzaj technologii:**

Planowane procesy technologiczne będą polegały na nakładaniu powłok metalicznych – cynkowaniu elementów stalowych w celu zabezpieczenia ich powierzchni przed korozją. Cynkowanie prowadzone będzie metodą suchą, powszechnie nazywaną cynkowaniem ogniowym, w którym surowiec zanurzany jest w ciekłym metalu.

Operacje cynkowania poprzedzone będą procesami chemicznego oczyszczenia powierzchni (odtłuszczanie, trawienie, płukanie) prowadzonymi w 10 wannach procesowych o łącznej pojemności roboczej 938 m³ (każda o pojemności 93,8 m³).

- **Zapotrzebowanie na wodę i wytwarzanie ścieków:**

Na terenie planowanego zakładu nie przewiduje się budowy ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych. Zaopatrzenie zakładu w wodę poprzez planowane przyłącze wodociągowe zasilane z przebiegającej w sąsiedztwie działki miejskiej sieci wodociągowej. Przyłącze wodociągowe zostanie wykonane jako rozbudowa istniejącego przyłącza na terenie zakładu Cynkownia Radomsko sp. z o.o.

Dodatkowo do celów technologicznych, planuje się wykorzystanie przefiltrowanej wody opadowej i roztopowej, ujmowanej w planowanym zbiorniku retencyjnym. Szacuje się, że na cele technologiczne nawet do 70% wody będzie pozyskane z przefiltrowanej

wody opadowej i roztopowej.

Ścieki bytowe powstające z zaplecza socjalno-bytowego (sanitariaty przy budynkach produkcyjnych, magazynowych i socjalno-biurowych) odprowadzane będą planowanym przyłączem kanalizacyjnym do przebiegającej w sąsiedztwie istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, przez sieć kanalizacji wewnątrzzakładowej zlokalizowanej na terenie zakładu Cynkownia Radomsko sp. z o.o. Przewidywana ilość wytwarzanych ścieków bytowych będzie odpowiadała ilości pobieranej wody na cele socjalno-bytowe.

W trakcie eksploatacji instalacji nie będą powstawały ścieki technologiczne.

- **Oddziaływanie akustyczne i emisje do powietrza**

Na terenie zakładu cynkowni w trakcie eksploatacji planowanej instalacji wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza związana z procesem produkcyjnym w zakładzie, tj.:

a) instalacja cynkowania ogniowego:

- obróbka wstępna;
- cynkowanie ogniowe.

b) instalacje energetycznego spalania paliw (gazu ziemnego) o mocy 5 127,2 kW:

- instalacje energetyczne związane z instalacją cynkowni;
- 1 piec cynkowniczy oraz 1 suszarka cynkowni;
- kotłownia grzewcza cynkowni;
- promienniki;
- suszarka po pasywacji;

c) pozostałe instalacje energetyczne na terenie zakładu:

- kotłownia grzewcza budynku socjalnego z kotłem;
- agregat prądotwórczy.

Przeprowadzone obliczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza wykazały, iż dotrzymane są normy jakości powietrza, a planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. W wyniku przeprowadzonych obliczeń oraz ich analiz stwierdzono, iż emisja zanieczyszczeń do powietrza nie spowoduje przekroczenia wartości odniesienia żadnej z substancji.

Planowane przedsięwzięcie będzie pracować w porze dnia i porze nocy. Transport czyli dostawa elementów (produktów) do ocynkowania i odbiór elementów ocynkowanych odbywać się będzie w porze dnia i porze nocy. Natomiast transport surowców i odpadów odbywać będzie się w porze nocy w ograniczonym zakresie.

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę Zakładu do ocynkowania objętego halą produkcyjną. Przyjęto cały budynek wraz z przylegającymi wiatami jako źródło hałasu kubaturowego. Wszystkie źródła wszechkierunkowe hałasu (wentylator, absorber, filtr, agregat prądotwórczy, kotłownia), które uwzględniono w analizie akustycznej oddziaływania skumulowanego są źródłami zlokalizowanymi wewnątrz hali.

Na terenie zakładu wyznaczono następujące istotne źródła hałasu:

1. Źródła stacjonarne wewnątrz budynku-pośrednie źródło hałasu typu budynek:
 - Hala cynkowni linia.
2. Źródła ruchome-bezpośrednie liniowe źródła hałasu:
 - trasy przejazdów samochodów ciężarowych- dostawa i odbiór elementów

do ocynkowania oraz dostawy surowców/odbioru odpadów(pora dnia/pora nocy);
- trasy przejazdów wózków widłowych transportujących dostawy/odbioru (pora dnia/pora nocy).

Z przeprowadzonej analizy akustycznej wynika, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie (najbliższej zabudowy mieszkaniowej) w porze dnia.

• **Gospodarka odpadami**

Przewiduje się, że na terenie przedsięwzięcia będą powstawały następujące odpady inne niż niebezpieczne: 11 01 10 w ilości ok. 90 Mg/rok, 11 01 99 w ilości ok. 95 Mg/rok, 11 05 01 w ilości ok. 360 Mg/rok, 11 05 02 w ilości ok. 480 Mg/rok, 12 01 21 w ilości ok. 1 Mg/rok, 15 01 01 w ilości ok. 6 Mg/rok, 15 01 02 w ilości ok. 10 Mg/rok, 15 01 03 w ilości ok. 20 Mg/rok, 15 02 03 w ilości ok. 6 Mg/rok, 17 04 05 w ilości ok. 400 Mg/rok, 19 09 01 w ilości ok. 0,5 Mg/rok, 20 03 01 w ilości ok. 18 Mg/rok oraz odpady niebezpieczne: 11 01 05* w ilości ok. 1 500 Mg/rok, 11 01 06 w ilości ok. 100 Mg/rok, 11 01 11* w ilości ok. 300 Mg/rok, 11 01 13* w ilości ok. 320 Mg/rok, 11 05 03* w ilości ok. 120 Mg/rok, 13 01 05* w ilości ok. 10 Mg/rok, 13 02 08* w ilości ok. 1 Mg/rok, 15 01 10* w ilości ok. 2 Mg/rok, 15 01 11* w ilości ok. 2 Mg/rok, 15 02 02* w ilości ok. 2 Mg/rok, 16 02 13* w ilości ok. 1 Mg/rok, 19 02 05* w ilości ok. 30 Mg/rok oraz 11 01 09* w ilości ok. 20 Mg/rok.

Odpady będą magazynowane selektywnie, a następnie przekazywane odpowiednim podmiotom, posiadającym zezwolenia na dalsze zagospodarowanie odpadów. W miarę możliwości, powstałe odpady zostaną przekazane do odzysku bądź recyklingu. Odpady będą magazynowane na terenie zakładu do momentu zebrania wymaganej do przekazania ilości odpadów. Odpady będą magazynowane w zamkniętych, szczelnych pojemnikach lub zbiornikach lub w szczelnych kontenerach. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w wyznaczonym na terenie hali produkcyjnej magazynie odpadów. Sposób magazynowania odpadów nie będzie powodował zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Wszystkie wytwarzane odpady podlegać będą wymaganej ewidencji odpadów, zgodnej z obowiązującymi przepisami.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ciupinski

